


ÁRLISTA
2018



A FŰTÉS TECHNOLÓGIÁJA

VÍZ

5

PELLET- ÉS FATŰZELÉSŰ KAZÁNOK

6-7; 16

VÍZTERES PELLETT- ÉS FATŰZELÉSŰ KÁLYHÁK

8-13; 14-15

VÍZTERES PELLETT- ÉS FATŰZELÉSŰ KANDALLÓK

7; 17-19

LEVEGŐ

21

PELLET- ÉS FATŰZELÉSŰ KÁLYHÁK

22-32; 33-34

PELLET- ÉS FATŰZELÉSŰ TŰZTEREK

36-37; 38

PELLET- ÉS FATŰZELÉSŰ TŰZTÉRBEFÉTEK

35-39-51

TARTOZÉKOK

52

TARTOZÉKOK

53-69

BURKOLATOK

70

MODERN ÉS HAGYOMÁNYOS

70-83

INFORMÁCIÓK BURKOLATOK

83

GARANCIALEVÉL FATŰZELÉSŰ

84

TECHNOLÓGIA

85

TARTALOMJEGYZÉK

86-87



MELEG VÍZ

az egész ház fűtéséhez

A vízteres kályhák, a vízteres kandallók és a pellet- és fatüzelésű kazánok képesek előállítani az egész ház fűtési igényét ellátó fűtési melegvizet a radiátorok és/vagy a fűtőpanelek ellátásához. Csatlakoztathatók modern napkollektorokhoz, egy korszerű integrált fűtési rendszert kialakítva; a megfelelő Kit beszerelésével konyhai és fürdőszobai használatra alkalmas melegvizet termelnek. A csatlakoztatott melegvíz tároló bojlerben összegyűjtött használati melegvíz mindig a kívánt hőmérsékleten áll rendelkezésre.

PELLET KAZÁNK
MULTIÉGÉSŰ KAZÁN

VÍZTERES PELLETT KANDALLÓ

VÍZTERES PELLETT
KÁLYHÁK



LAGUNA M
25/33
21,9/29,1 kW
old. 6



LAGUNA P
12/18/24/35
11,4/16,5/22/30,8 kW
old. 6



OTTAWA UP
ATLANTA UP
24/32,8 kW
old. 6-7



ATLANTA
OTTAWA
32,8/24 kW
old. 7-6



IDROPELLBOX
15,6 kW
old. 7



Újdonság

IDROPELLBOX 30
27 kW
old. 7



IDROSALLY
16,2 kW
old. 8



MITO IDRO
16,2 kW
old. 8

VÍZTERES PELLETT KÁLYHÁK



CHERIE UP H
16,2 kW
old. 8



Újdonság

VYDA H
EKleaner
18,7-22,5 kW
old. 9



VYDA H
18,7-22,5 kW
old. 9



Újdonság

KIRA H
EKleaner
18,7-22,5 kW
old. 10



KIRA H
18,7-22,5 kW
old. 10



Újdonság

BLADE H
EKleaner
18,7-22,5 kW
old. 11



BLADE H
18,7-22,5 kW
old. 12



DAISY
22,1 kW
old. 13



MEG/
MEG PIÙ
25-30,3 kW
old. 13

VÍZTERES KÁLYHÁK FATÜZELÉSHEZ

VÍZTERES KAZÁNK
FATÜZELÉSHEZ



CUBIRA,
CUBIRA CS
12,2 kW
old. 14



FLAMMA
23,6 kW
old. 15



KLIMA
19,7 kW
old. 15



WARM
19,7 kW
old. 15



LAGUNA W UP
25/35
24 / 31,3 kW
old. 16

VÍZTERES KANDALLÓK FATÜZELÉSHEZ



AQUAMAXI 28
25,9 kW
old. 17



H₂OCEANO
16,6/23/28,1 kW
old. 18



ACQUATONDO
PLUS 23/28,1 kW
old. 19



ACQUATONDO
PRIZMA
23/28,1 kW
old. 19



ACQUATONDO
SFERA
23 kW
old. 19



ACQUATONDO
OLDALÜVEGES
28,1 kW old. 19



MULTIÉGÉSŰ KAZÁNOK

Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül



LAGUNA M

- acél tüztér.
- hátsó füstkivezetés Ø 10 cm "apa".
- Színes, érintőképernyős szinoptikus panel.
- heti programozás.
- Automata hőcserélő- és égetőtégelytisztító rendszer.
- Préselővel felszerelt, kihúzható, kerekeken guruló hamuláda.

25
21,9 kW

802740

1 370 000

33
29,1 kW

802750

1 490 000

Antikondenzációs szelep

673860

22 500

Csőcsatlakozó 70 cm távoli pellet tartályokhoz

1024600

7 500

NTC szonda közvetlenül a kazánhoz kötve a puffer vagy a bojler szabályozásához

920081

4 500



PELLET KAZÁNOK

Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül



LAGUNA P

- acél égőtér
- füstkivezetés Ø 10 cm
- Oldalsó pellet tartály 60 kg (Laguna P 12/18)
- Oldalsó pellet tartály 100 kg (Laguna P 24/35)
- automata hőcserélő- és égetőtégely tisztító rendszer, és automatikus hamuürítés
- kerekeken kihúzható hamuláda, kompaktálással
- Leonardo System;
- színes, érintőképernyős szinoptikus panel

12 11,4 kW

803790

960 000

18 16,5 kW

803800

1 090 000

24 22 kW

803810

1 190 000

35 30,8 kW

803820

1 330 000

Előszerezett hidraulikus Kit egységek KIT R, R2, RW, RW2

kódok : 59 old.



OTTAWA 24 kW

- Belső pellet tartály 100 kg
- hátsó füstkivezetés Ø 10 cm
- 3C SYSTEM katalizátoros égő
- Leonardo System-mel felszerelt
- beépített hidraulikus Kit átfolyós használati melegvíz előállításához
- frontális szinoptikus panel dupla kijelzővel
- Rádiós távirányító kijelzővel: alaptartozék

637780

1 050 000



OTTAWA UP 24 kW

Automata hőcserélő- és égetőtégely tisztító rendszer

- Belső pellet tartály 100 kg
- hátsó füstkivezetés Ø 10 cm
- 3C SYSTEM katalizátoros égő
- Leonardo System-mel felszerelt
- beépített hidraulikus Kit átfolyós használati melegvíz előállításához
- frontális szinoptikus panel dupla kijelzővel
- Rádiós távirányító kijelzővel: alaptartozék

803940*

1 050 000



* amíg a készlet tart



PELLET KAZÁNOK

Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül



ATLANTA UP 32,8 kW



Automata hőcserélő- és égetőtégely tisztító rendszer

- Belső pellet tartály 100 kg
- hátsó füstkivezetés Ø 10 cm
- 3C SYSTEM katalizátoros égő
- Leonardo System-mel felszerelt
- beépített hidraulikus Kit átfolyós használati melegvíz előállításához
- frontális szinoptikus panel dupla kijelzővel
- Rádiós távirányító kijelzővel: alaptartozék



803950*

1140 000



ATLANTA 32,8 kW



- Belső pellet tartály 100 kg
- hátsó füstkivezetés Ø 10 cm
- 3C SYSTEM katalizátoros égő
- Leonardo System-mel felszerelt
- beépített hidraulikus Kit átfolyós használati melegvíz előállításához
- frontális szinoptikus panel dupla kijelzővel
- Rádiós távirányító kijelzővel: alaptartozék



800900

1140 000



VÍZTERES PELLET KANDALLÓ

Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül

Újdonság



IDROPELLBOX 30 27 kW

- samott égőtér
- hátsó füstkivezetés Ø 10 cm "apa"
- bal- vagy jobb oldali pellet feltöltés (a bekötés fázisában eldönteni)
- beépített hidraulikus Kit zárt tágulási tartállyal, keringető szivattyúval és biztonsági szeleppel
- állítható magasságú szabályozható lábak távirányító



807330

1065 000

Display Kit vezetékkel

1083130

44 000

Frontális ventilátor Kit ventilátorral és légráccsal

1080260

47 000

Kit pellet feltöltéshez betöltőnyíláson keresztül

1083120

45 000

Tartozékok AIR DIFFUSER bekötéséhez

lásd. 68. old.



IDROPELLBOX 15,6 kW



- füstkivezetés külső Ø 8 cm
- könnyű hozzáférhetőség a hidraulikus és az elektromechanikus alkatrészekhez
- Állítható magasságú beépített tartószerkezet
- Beépített keringető szivattyú, zárt tágulási tartály és biztonsági szelepek
- használati melegvíz előállítási lehetőség az opcionális Kit beszerelésével
- alaptartozék: távirányító kijelzővel
- zárt tágulási tartállyal szerelés



801010

1050 000

Felülről tölthető pellet feltöltő egység

682240

45 000



VÍZTERES PELLETT KÁLYHÁK

Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül

sistema
LEONARDO

IDROSALLY 16,2 kW



- acél tüztér;
- hátsó füstkivezetés
belső Ø 8 cm;
- ventilátoros rásegítés
(inaktíválható);
- ajtó ívelt üveggel;
- Zárt tágulási tartállyal,
szivattyúval és
biztonsági szelepekke
- alaptartozék: rádióvezérlő
display-vel



acél

tejszín **fehér kerámia**
fedőlap és intarzia

799880*

bordó kerámia
fedőlap és intarzia

799870*

655 000

szürke kerámia
fedőlap és intarzia

799890*

tejszín fehér

799850*

bordó

799840*

699 000

pergamen

799860*

sistema
LEONARDO

MITO IDRO 16,2 kW



- öntvény-acél égőtér
- hátsó füstkivezetés
belső Ø 8 cm
- szinoptikus panel
- Zárt tágulási tartállyal,
szivattyúval és biztonsági
szelepekke



acél

tejszín **fehér kerámia**
fedőlap és intarzia

806040

bordó kerámia
fedőlap és intarzia

806050

660 000

pergamen kerámia
fedőlap és intarzia

806070

fényes fekete kerámia
fedőlap és intarzia

806060

tejszín fehér

806080

bordó

806090

690 000

pergamen

806100

sistema
LEONARDO

CHERIE UP H 16,2 kW



- acél és öntvény égőtér
- hátsó füstkivezetés
Ø 8 cm "apa"
- érintőképernyős panel
- Inaktíválható meleg levegő
ventilláció
- távirányító kijelzővel
- Zárt tágulási tartállyal,
szivattyúval és biztonsági
szelepekke



acél

sötét szürke

805850

bronz

805860

675 000

matt fehér

805870

bordó

806200

kerámia

fényes fehér kerámia
(domborműves dekorációval)

805780

só-bors

805790

726 000

bordó kerámia
(domborműves dekorációval)

805800

sötét szürke kerámia
(domborműves dekorációval)

805810

üveg

fehér

805820

fekete

805830

765 000

zsírkő

805840

765 000

* amíg a készlet tart



VÍZTERES PELLETT KÁLYHÁK

Programozhatóság napi/heti	kód	forint árak ÁFA nélkül
----------------------------	-----	---------------------------



Újdonság



VYDA H EKleaner

18,7-22,5 kW

Innovatív EKleaner system, az égetőtégely és a füstjárat automatikus dupla öntisztítását végzi.

- acél égőtér
- hátsó füstkivezetés belső Ø 8 cm
- felnyitható szinoptikus panel
- Inaktiválható meleg levegő ventiláció
- zárt táglási tartállyal
- nagy méretű hamuláda
- lőszerelt hidraulikus Kit egységek**.

Acél, fekete acél felső résszel és inox acél intarziával

matt fehér kerámia

18,7 kW

807500

771 000

22,5 kW

807510

826 000

sötét szürke kerámia

18,7 kW

807520

771 000

22,5 kW

807530

826 000

zsírkő

18,7 kW

807540

869 000

22,5 kW

807550

924 000

Rádióvezérlő kit vevőkészülékkel



1077570

44 000



VYDA H 18,7-22,5 kW

- acél égőtér
- hátsó füstkivezetés belső Ø 8 cm
- felnyitható szinoptikus panel
- Inaktiválható meleg levegő ventiláció
- zárt táglási tartállyal

Acél, fekete acél felső résszel és inox acél intarziával

matt fehér kerámia

18,7 kW

805190

750 000

22,5 kW

805220

810 000

sötét szürke kerámia

18,7 kW

805200

750 000

22,5 kW

805230

810 000

zsírkő

18,7 kW

805210

780 000

22,5 kW

805240

840 000

Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódní (Vyda H/ Kira H)

1050460

47 000

Nyomásmérő Kit, a rendszer víznyomását kijelző Kit-tel együtt szerelendő

1060010

13 000

** Cső Kit (alkotóelemek: lemez, előremenő cső, visszatérő cső, szivattyú nélkül)

805340

42 000

**KIT R:

KIT VÍZTERES KÁLYHA/KAZÁN SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, HASZNÁLATI MELEGVÍZ NÉLKÜL.

Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal.

VYDA H EKleaner, VYDA H 18,7/22,5

805310

79 000

**KIT RW:

KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSSAL.

Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal, feltöltő szelep, víznyomásmérő, biztonsági szelep, hőcserélő, leeresztő szelep, áramlásszabályozó, 3 járatú motoros szelep, bypass szelep.

VYDA H EKleaner, VYDA H 22,5

805320

113 000

**KIT R2:

KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS NÉLKÜL RENDSZERLEVÁLASZTÓVAL.

Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal, rendszerleválasztóval.


VYDA H EKleaner, VYDA H 18,7/22,5

805330

168 000







VÍZTERES PELLETT KÁLYHÁK

Programozhatóság napi/heti		kód	forint árak ÁFA nélkül	
<p>LEONARDO EKleaner</p> <p>Újdonság</p> <p>Energy A++ A+ A B C D E F G</p>  <p>KIRA H EKleaner 18,7-22,5 kW Innovatív EKleaner system, az égetőtégely és a füstjárat automatikus dupla öntisztítását végzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - acél égőtér - hátsó füstkivezetés belső Ø 8 cm - felnyitható szinoptikus panel - inaktíválható meleg levegő ventiláció - zárt tágulási tartállyal - nagy méretű hamuláda <p>lőszerelt hidraulikus Kit egységek**.</p>	fényes fehér	18,7 kW 807560	792 000	
		22,5 kW	807570	846 000
	kerámia	bordó	18,7 kW 807580	792 000
			22,5 kW	807590
	pergamen		18,7 kW 807600	792 000
			22,5 kW	807610
	Rádióvezérlő kit vevőkészülékkel		1077570	44 000
	<p>LEONARDO</p> <p>KIRA H 18,7-22,5 kW</p> <p>Energy A++ A+ A B C D E F G</p> <ul style="list-style-type: none"> - acél égőtér - hátsó füstkivezetés belső Ø 8 cm - felnyitható szinoptikus panel - inaktíválható meleg levegő ventiláció - zárt tágulási tartállyal <p>lőszerelt hidraulikus Kit egységek**.</p>	fényes fehér	18,7 kW 805130	744 000
		22,5 kW	805160	805 000
kerámia		bordó	18,7 kW 805140	744 000
			22,5 kW	805170
pergamen			18,7 kW 805150	744 000
			22,5 kW	805180
Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Vyda H/ Kira H)		1050460	47 000	
Nyomásmérő Kit, a rendszer víznyomását kijelző Kit-tel együtt szerelendő		1060010	13 000	
** Cső Kit (alkotóelemek: lemez, előremenő cső, visszatérő cső, szivattyú nélkül)		805340	42 000	
**KIT R: KIT VÍZTERES KÁLYHA/KAZÁN SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, HASZNÁLATI MELEGVÍZ NÉLKÜL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal.		KIRA H EKleaner, KIRA H 18,7/22,5 805310	79 000	
**KIT RW: KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSSAL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, hőcserélő, leeresztő szelep, áramlásszabályozó, 3 járatú motoros szelep, bypass szelep.		KIRA H EKleaner, KIRA H 22,5 805320	113 000	
**KIT R2: KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS NÉLKÜL RENDSZERLEVÁLASZTÓVAL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal, rendszerelválasztóval.		KIRA H EKleaner, KIRA H 18,7/22,5 805330	168 000	



VÍZTERES PELLETT KÁLYHÁK

Programozhatóság napi/heti		kód	forint árak ÁFA nélkül		
  <p>BLADE H EKleaner 18,7-22,5 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - acél égőtér - felső füstkivezetés belső ø 8 cm - szinoptikus panel - Inaktiválható meleg levegő ventilláció - zárt tágulási tartállyal <p>lőszerelt hidraulikus Kit egységek**.</p>  	acél	bordó 18,7 kW	807420	840 000	
		22,5 kW	807430	885 000	
		fekete 18,7 kW	807440	840 000	
		22,5 kW	807450	885 000	
		matt fehér 18,7 kW	807460	840 000	
		22,5 kW	807470	885 000	
	kerámia	bronz 18,7 kW	807480	840 000	
		22,5 kW	807490	885 000	
		bordó 18,7 kW	807340	894 000	
		22,5 kW	807350	945 000	
		matt fehér 18,7 kW	807360	894 000	
		22,5 kW	807370	945 000	
		Fényes fekete 18,7 kW	807380	894 000	
		22,5 kW	807390	945 000	
		Bézs 18,7 kW	807400	894 000	
		22,5 kW	807410	945 000	
		Rádióvezérlő kit vevőkészülékkel		1077570	44 000
		Kit füstelvezetéshez Ø 8 cm "apa": hátsó (kerámia) Kit füstelvezetéshez Ø 8 cm "apa": hátsó- és bal oldali (acél)		1063700	7 500
Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Blade H)		1050460	47 000		
Antikondenzációs szelep		1033100	16 000		
KIT A2: előszerelt hidraulikus Kit		801170	137 500		
Nyomásmérő Kit, a rendszer víznyomását kijelző Kit-tel együtt szerelendő		1060010	13 000		
Érintőképernyős elektronikus szabályozó		1058150	19 000		
**KIT R: KIT VÍZTERES KÁLYHA/KAZÁN SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, HASZNÁLATI MELEGVÍZ NÉLKÜL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal.		BLADE H EKleaner 18,7/22,5	1063670	79 000	
**KIT RW: KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSSAL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal, feltöltő szelep, víznyomásmérő, biztonsági szelep, hőcserélő, leeresztő szelep, áramlásszabályozó, 3 járatú motoros szelep, bypass szelep.		BLADE H EKleaner 22,5	1063680	95 000	
**KIT R2: KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS NÉLKÜL RENDSZERLEVÁLASZTÓVAL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal, rendszerelválasztóval.		BLADE H EKleaner 18,7/22,5	1063690	17 000	



VÍZTERES PELLETT KÁLYHÁK

Programozhatóság napi/heti

kód


forint
árak ÁFA nélkül

LEONARDO



BLADE H 18,7-22,5 kW

- acél égőtér
- felső füstkivezetés belső Ø 8 cm
- szinoptikus panel
- Inaktív/meleg levegő ventiláció
- zárt táglási tartállyal



lőszerelt hidraulikus Kit
egységek**.

acél

kerámia

bordó	18,7 kW	805910	730 000
	22,5 kW	806400	770 000
fekete	18,7 kW	805920	730 000
	22,5 kW	806410	770 000
matt fehér	18,7 kW	805900	730 000
	22,5 kW	806390	770 000
bronz	18,7 kW	805930	730 000
	22,5 kW	806420	770 000
bordó	18,7 kW	806120	770 000
	22,5 kW	806440	830 000
matt fehér	18,7 kW	806110	770 000
	22,5 kW	806430	830 000
Fényes fekete	18,7 kW	806130	770 000
	22,5 kW	806450	830 000
Bézs	18,7 kW	806140	770 000
	22,5 kW	806460	830 000

Kit füstelvezetéshez Ø 8 cm "apa": hátsó (kerámia)
Kit füstelvezetéshez Ø 8 cm "apa": hátsó- és bal oldali (acél)

1063700

7 500

Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Blade H)

1050460

47 000

Antikondenzációs szelep

1033100

16 000

KIT A2: előszerelt hidraulikus Kit

801170

137 500

Nyomásmérő Kit, a rendszer víznyomását kijelző Kit-tel együtt szerelendő

1060010

13 000

Érintőképernyős elektronikus szabályozó

1058150

19 000

**KIT R:

KIT VÍZTERES KÁLYHA/KAZÁN SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, HASZNÁLATI MELEGVÍZ NÉLKÜL.
Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal.

BLADE H 18,7/22,5

1063670

79 000

**KIT RW:

KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSSAL.
Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal, feltöltő szelep, víznyomásmérő, biztonsági szelep, hőcserélő, leeresztő szelep, áramlásszabályozó, 3 járatú motoros szelep, bypass szelep.

BLADE H 22,5

1063680

95 000

**KIT R2:

KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS NÉLKÜL RENDSZERLEVÁLASZTÓVAL.
Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal, rendszerleválasztóval.

BLADE H 18,7/22,5

1063690

17 000



VÍZTERES PELLETT KÁLYHÁK

Programozhatóság napi/heti		kód	forint árak ÁFA nélkül
   <p>DAISY 22,1 kW</p> <p>Inaktiválható ventiláció</p> <ul style="list-style-type: none"> - Használati melegvíz előállítási lehetőség az opcionális szerelvények bekötésével. - Festett acél frontál, domború öntvény ajtóval. - Zárt táglási tartállyal, szivattyúval és biztonsági szelepekkel - Alaptartozék: Rádióvezérlő kijelzővel. 	tejszín kerámia	800920	772 000
	bordó kerámia	800930	
	fényes fekete kerámia	800940	
	Opció: Kit bal oldali füstelvezetéshez x Daisy		788970
   <p>MEG 25 kW</p> <p>Inaktiválható ventiláció</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öntvény égőtér és acél rostély - Zárt táglási tartállyal, szivattyúval és biztonsági szelepekkel - füstkivezetés Ø 8 cm - Rádiós távirányító kijelzővel: alaptartozék 	bordó kerámia	801250	885 000
	tejszín fehér kerámia	801240	
	pergamen kerámia	801260	
	   <p>MEG PIÙ 30,3 kW</p> <p>Inaktiválható ventiláció</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öntvény égőtér és acél rostély - zárt táglási tartály - füstkivezetés Ø 8 cm - Rádiós távirányító kijelzővel: alaptartozék <p>Lőszerelt hidraulikus Kit egységek**.</p> 	bordó kerámia	800190
tejszín fehér kerámia		800180	
pergamen kerámia		800200	
**KIT RS: KIT VÍZTERES KÁLYHA/KAZÁN SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, HASZNÁLATI MELEGVÍZ NÉLKÜL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal.		MEG PIÙ 1013540	57 500
**KIT RWS: KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSSAL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal, feltöltő szelep, víznyomásmérő, biztonsági szelep, hőcserélő, leeresztő szelep, áramlásszabályozó, 3 járatú motoros szelep, bypass szelep.		MEG PIÙ 1013550	84 000
**KIT RS2: KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS NÉLKÜL RENDSZERLEVÁLASZTÓVAL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal, rendszerleválasztóval.		MEG PIÙ 1013560	102 000
**KIT RWS2: KIT VÍZTERES KÁLYHA/KAZÁN SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, GÁZKAZÁNHOZ CSATLAKOZTATVA, HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSSAL ÉS RENDSZERLEVÁLASZTÓVAL. Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített táglási tartállyal, feltöltő szelep, víznyomásmérő, biztonsági szelep, hőcserélő használati melegvíz előállításához, leeresztő szelep, áramlásszabályozó, 3 járatú motoros szelep, bypass szelep, hőcserélő rendszer elválasztáshoz.		MEG PIÙ 1013570	126 500



VÍZTERES KÁLYHÁK FATÜZELÉSHEZ


	kód	forint árak ÁFA nélkül
<p>CUBIRA 12,2 kW CUBIRA/ CS 12,2 kW</p> <p>Függőleges állású sík üvegfelület, amely emeli a tűz látványát. - samott és acél égőtér - füstkivezetés Ø 15 cm - automatikusan záródó ajtó csillapítással - kivétel: tágulási tartály - Égési levegő szabályozás - fahasábok: 50 cm függőlegesen, 33 cm vízszintesen</p> <p>Cubira CS: zárt rendszerre kötéshez (beépített visszahűtő csőkiágazás és biztonsági szelep)</p> <p>nyitott tágulási tartállyal szerelés</p> <p>acél burkolat</p> <p>zárt tágulási tartállyal szerelés</p>	804800	460 000
	804810	495 000
Hidraulikus Kit a KIT R és a KIT R2"-vel kombinálva alkalmazandó	1056700	11 500
elektromos szabályozó (rendelési kód: 1037560)	220780	27 000
Ventilátor Kit zárt tágulási tartállyal szerelés	1031390	20 000


TARTOZÉKOK: vízteres készülékekhez


	kód	forint árak ÁFA nélkül
<p>KIT R: KIT VÍZTERES KÁLYHA/KAZÁN SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, HASZNÁLATI MELEGVÍZ NÉLKÜL</p> <p>Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal.</p>	CUBIRA/CS 1015630	61 000
<p>KIT R2: KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSSAL</p> <p>Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal, rendszerelválasztóval.</p>	CUBIRA/CS 1015650	108 500
vízteres készülékekhez A1		kódok : 56 old.



VÍZTERES KÁLYHÁK FATÜZELÉSHEZ



		kód	forint árak ÁFA nélkül	
nyitott tágulási tartállyal szerelés				
 <p>FLAMMA 23,6 kW Függőleges állású sík üvegfelület, amely emeli a tűz látványát.</p> <ul style="list-style-type: none"> - samott és acél égőtér - füstkivezetés Ø 15 cm - automatikusan záródó ajtó csillapítással - kivétel: tágulási tartály - Égési levegő szabályozás - fahasábok: 50 cm függőlegesen, 33 cm vízszintesen 	23,6 kW	pergamen kerámia	805960	495 000
	23,6 kW	bordó kerámia	805970	
	23,6 kW	tejszín fehér kerámia	805980	
	23,6 kW	sötét szürke kerámia	805990	
Ventilátor Kit		1031390	20 000	
Kita adapter a kit R, RW, R2 és RW2 előszerelt hidraulikus kit egységek beszereléséhez		1037560	11 000	

 <p>WARM 19,7 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - Füstkivezetés Ø 15 cm. - Acél szerkezet. - Öntvény tűzlap. - Öntvény front, oldalak és talpazat. - Max. 33 cm függőleges fahasábok. 	alaptípus	bordó kerámia fedlap és díszítés	293910	475 000
		borostyán kerámia fedlap és díszítés	293920	
	teamelegítővel	bordó kerámia fedlap és díszítés	293890	510 000
		borostyán kerámia fedlap és díszítés	293900	

 <p>KLIMA 19,7 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - Füstkivezetés Ø 15 cm. - Acél szerkezet. - Öntvény tűzlap. - Öntvény frontál, oldalak és talpazat. - Max. 33 cm függőleges fahasábok. 	alaptípus		293880	530 000
	teamelegítővel	zsírkő fedlap és dísz		293870



VÍZTERES KAZÁNOK **FATÜZELÉSHEZ**

		kód	forint árak ÁFA nélkül
 	LAGUNA W UP Faelgázosító technológia - acél égőtér, hátsó füstkivezetés belső Ø 15 cm - Lambda Szonda - faelgázosítás és lefelé fordított lángú tüzelés - nagy teljesítményű égéstér - füstvédelmi rendszer a betöltés fázisában - elektronikus vezérlőpanel - max. 33 cm-es farönkök (Laguna W Up 25) - max. 50 cm-es farönkök (Laguna W Up 35) - füst bypass (a betöltőnyílás nyitásakor) - hőelvezető cső (zárt tartály esetén telepítendő) - elsődleges / másodlagos levegő zsalu - takarítóeszközök a 303-5 2012 szabvány szerinti 5. osztály	25 24 kW	805940 1 424 000
		35 31,3 kW	805950 1 509 000
Antikondenzációs szelep		802780	65 000
Biztonsági szelep (zárt táglási tartállyal szereléshez)		276280	29 000
Bojlerek, Puffer tartályok		alkotóelemek, kódok és árak: 54 old.	



VÍZTERES KANDALLÓK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
	 <p>AQUAMAXI 28 - 1 csőkígyó 25,9 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - alaptartozék: 1 csőkígyó - füstkivezetés belső Ø 25 cm - nyársforgatóráccsal és csatlakozóval felszerelt - tüztér: acél és samott. 	781760	535 000
	<p>Az esetleges zárt táglási tartállyal szereléshez KÖTELEZŐ a hőleeresztő szelep.</p>	276280	29 000
	 <p>AQUAMAXI 28 - 2 csőkígyó 25,9 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - alaptartozék: 2 csőkígyó - füstkivezetés belső Ø 25 cm - nyársforgatóráccsal és csatlakozóval felszerelt - tüztér: acél és samott - Az esetleges zárt táglási tartállyal szereléshez KÖTELEZŐ a hőleeresztő szelep. 	785480*	555 000
	<p>Az esetleges zárt táglási tartállyal szereléshez KÖTELEZŐ a hőleeresztő szelep.</p>	276280	29 000
	 <p>AQUAMAXI 28 1 csőkígyó, hidraulikus kit 25,9 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - alaptartozék: 1 csőkígyó - füstkivezetés belső Ø 25 cm - nyársforgatóráccsal és csatlakozóval felszerelt - tüztér: acél és samott - Hidraulikus kit nyitott táglási tartállyal szereléshez (2 szivattyú, biztonsági szelep, hőcserélő), elektromos vezérléssel felszerelve - Alaptartozék: nyitott táglási tartály 	jobb oldali hidraulikus kit 803090	710 000
		bal oldali hidraulikus kit 803100	
	<p>Öntvény rács 65x45x15 (nagyobb mennyiségű fafeltöltéshez)</p>	1036680	22 000

* amíg a készlet tart



VÍZTERES KANDALLÓK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
	<p>H₂OCEANO 15 16,6 kW Acél szerkezet, öntvény tűzlap; panorámaüveggel, mozgatható rostéllyal és elektromos grillező csatlakozással. Háromszoros levegőszabályozás. Füstkivezetés belső Ø 18 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 15 cm.</p>	nyitott táglási tartállyal szerelés	
		738160	295 000
	<p>H₂OCEANO 23 23 kW Acél szerkezet, öntvény tűzlap; panorámaüveggel, mozgatható rostéllyal és elektromos grillező csatlakozással. Háromszoros levegőszabályozás. Füstkivezetés belső Ø 22 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm.</p>	738180	450 000
			<p>H₂OCEANO 28 28,1 kW Acél szerkezet, öntvény tűzlap; panorámaüveggel, mozgatható rostéllyal és elektromos grillező csatlakozással. Háromszoros levegőszabályozás. Füstkivezetés belső Ø 25 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm.</p>
	<p>H₂OCEANO/ CS 15 16,6 kW Beépített visszahűtő csőkígyóval és biztonsági szeleppel Acél szerkezet, öntvény tűzlap; panorámaüveggel, mozgatható rostéllyal és elektromos grillező csatlakozással. Háromszoros levegőszabályozás. Füstkivezetés belső Ø 18 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 15 cm.</p>	738170	364 000
			<p>H₂OCEANO/ CS 23 23 kW Beépített visszahűtő csőkígyóval és biztonsági szeleppel Acél szerkezet, öntvény tűzlap; panorámaüveggel, mozgatható rostéllyal és elektromos grillező csatlakozással. Háromszoros levegőszabályozás. Füstkivezetés belső Ø 22 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm.</p>
	<p>H₂OCEANO/ CS 28 28,1 kW Beépített visszahűtő csőkígyóval és biztonsági szeleppel Acél szerkezet, öntvény tűzlap; panorámaüveggel, mozgatható rostéllyal és elektromos grillező csatlakozással. Háromszoros levegőszabályozás. Füstkivezetés belső Ø 25 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm.</p>		
		<p>Díszkeret lemezkeret</p>	15
23	739370		19 000
28	739380		22 000



VÍZTERES KANDALLÓK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül	
 Energy A++ A+ A B C D E F G	 ACQUATONDO PLUS 22 23 kW - panorámaüveggel, fafogóval és elektromos grillező csatlakozással, - füstkivezetés belső Ø 20 cm.	656330	375 000	
	 ACQUATONDO PLUS 29 28,1 kW - panorámaüveggel, fafogóval és elektromos grillező csatlakozással, - füstkivezetés belső Ø 25 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm.	656350	450 000	
 Energy A++ A+ A B C D E F G	 ACQUATONDO PRIZMA 22 23 kW - fafogóval és elektromos grillező csatlakozással, - füstkivezetés belső Ø 22 cm, Ø 20 cm szűkítővel. Burkolatok: méretre	240530	410 000	
	 ACQUATONDO PRIZMA 29 28,1 kW - fafogóval és elektromos grillező csatlakozással, - füstkivezetés belső Ø 25 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm.	240560	465 000	
 Energy A++ A+ A B C D E F G	 ACQUATONDO SFERA 22 23 kW - íves üveggel, fafogóval és elektromos grillező csatlakozással, - füstkivezetés belső Ø 22 cm, Ø 20 cm szűkítővel.	240980*	470 000	
 Energy A++ A+ A B C D E F G	 ACQUATONDO OLDALÜVEGES 29 28,1 kW - fafogóval és elektromos grillező csatlakozással, - füstkivezetés belső Ø 25 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm. Burkolatok: méretre	JOBB	262980	
		BAL	262970	
 Energy A++ A+ A B C D E F G	 ACQUATONDO PLUS 22/ CS 23 kW - panorámaüveggel, - fafogóval és elektromos grillező csatlakozással, - füstkivezetés belső Ø 20 cm..			
		 ACQUATONDO PLUS 29/ CS 28,1 kW - panorámaüveggel, - fafogóval és elektromos grillező csatlakozással, - füstkivezetés belső Ø 25 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm.	656360	535 000
		 ACQUATONDO PRIZMA 29 /CS 28,1 kW - fafogóval és elektromos grillező csatlakozással, - füstkivezetés belső Ø 25 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm. Burkolatok: méretre	276350	545 000



nyitott táglási tartállyal szerelés


zárt táglási tartállyal szerelés

BURKOLAT

AIR • BAHIA • BIX BOX • DROMOND • IRON • GIBILTERRA • MEXICO
 • SAHARA • SAXON • SILVER

kódok és árak: 70-76 old.

* amíg a készlet tart



MELEG LEVEGŐ

EGY VAGY TÖBB HELYSÉG FŰTÉSÉRE

A kályhák, a tűzterek és a tűztérbetétek részben azok számára készültek, akiknek csak a készülék helységét-, részben pedig azok számára, akiknek több helységet kell fűteniük légcsatornázással.

A levegő beáramoltatása történhet természetes légáramlással (N) vagy kényszer légáramoltatással (V) ventilátoron keresztül. Néhány pelletes készülék, garantáltan zajmentes, képes ventilátor használata nélküli levegő beáramoltásra.

A kályhák, tűzterek és tűztérbetétek fával vagy pellettel működnek: a pellet lehetőséget nyújt a fűtés automata vezérlésére, a be- és kikapcsolások programozására, akár telefonon vagy távirányítón keresztül.

A fa egy olcsóbb fűtőanyag, természetes formájában felhasználható; melege a múlt különleges atmoszféráját nyújtja, maximális biztonság mellett.





DEMY
10/10,9 kW
old. 22

SLIDE
4,9/7,1 kW
old. 25

JANE
4,9 kW
old. 25

LILLE
5-8,1 kW
old. 25

MYA ECO
6,3 kW
old. 26

NARA 7,1 kW
NARA PLUS
9 kW old. 26

Újdonság

KLIK
8,3 kW
old. 27

KIKKA
8 kW
old. 27

Újdonság

EVIA
8,2 kW
old. 27

Újdonság

BILD
9,1 kW
old. 27



KÁLYHÁK PELLETT FŰTÉSHEZ - HERMETIKUS MODELLEK



ARIS UP
ARIS UP PLUS
8 kW
old. 28

TINY
9 kW
old. 29

LOGO
9,1 kW
old. 29

SALLY
SALLY PLUS
12 kW
old. 29

CHERIE UP
11,2 kW
old. 30

BLADE
12,1 kW
old. 31

VYDA
14,3 kW
old. 32

KIRA
14,3 kW
old. 32



KÁLYHÁK PELLETT FŰTÉSHEZ



ZÁRT TŰZTEREK PELLETT FŰTÉSHEZ
TŰZTÉR BETÉT PELLETT FŰTÉSHEZ



DAME Air Tight
6 kW
old. 22

Újdonság

MYA Air Tight C
MYA Air Tight
6,3 kW
old. 22-23

ANIA Air Tight
8 kW
old. 23

LOU Air Tight
NEA Air Tight
8 kW
old. 23

Újdonság

BILD Air Tight C
9,1 kW
old. 24

Újdonság

VYDA Air Tight C
VYDA Air Tight
10 kW old. 24

PELLKAMIN 10
10,4 kW
PELLKAMIN 8
8,1 kW old. 35

Újdonság

PELLKAMIN 12
12,1 kW
old. 38



KÁLYHÁK FATŰZELÉSHEZ



TŰZTÉR BETÉT EK
FATŰZELÉSHEZ



TALLY UP
TALLY UP S
6,6 kW
old. 33

TALLY
TALLY S
6,6 kW
old. 33

LILIA FA
6,6 kW
old. 34

FIORD
8 kW
old. 34

BIG, VIP
11,5 kW
old. 34

Újdonság

INWOOD
9 kW
old. 37

LUCE PLUS 54/62
9/10,7 kW
old. 36

RIGA49/54,
DECO
12/9; 9 kW
old. 36



ZÁRT TŰZTEREK FATŰZELÉSHEZ



SCREEN EVO
SCREEN UP
80/100 13/14,6 kW
old. 39

WINDO2 75-95
WINDO3 85
12 kW
old. 41

WINDO3 P50
12 kW
old. 41

SIDE PLUS 50X50
12,4 kW
old. 42

CRISTAL
45-76-90
13-15-20,1 kW
old. 43-44

FLAT 100/120
DOUBLE
12/14-12 kW
old. 46-45

STATUS PLUS/
STILE
16/13 kW
old. 49-47

FORTE PLUS/
TITANO PLUS
19/18,5 kW
old. 48-50

AIRFIRE
10 kW
old. 51



KÁLYHA KÉTFÉLE FŰTŐANYAGGAL

Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül



DEMY 10/10,9 kW

E-Brusher Rendszer az égetőtégely hosszan tartó tisztaságához.

Kályha, amely fa és pellet fűtésre is alkalmas.
Működés természetes légáramlással.
Helység levegőjétől független.
Samott tüztér Öntvény ajtó.
Alaptartozék: Rádióvezérlő kijelzővel.



üveg fehér gravírozással

783370*

950 000

üveg szürke gravírozással

785230*

zsírkő

803780

999 000



KÁLYHÁK PELLET FŰTÉSHEZ

Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül



DAME AirTight 6 kW

Zajtalan fűtés, ideális a modern passzív házakhoz.
Inaktiválható ventiláció.
Helytakarékos kályha mélység: 33 cm.
Scamolex égőtér. Öntvény ajtó, acél burkolat.
Felső vagy hátsó füstkivezetés Ø 8 cm.
Alaptartozék: Rádióvezérlő kijelzővel.



márvány

HERMETIKUS MODELEK

782290

498 000

opció: márvány intarzia

795200

43 000

KIT 12 – KIT 12 bis a meleg levegő elvezetéséhez (Dame)

alkotóelemek, kódok és árak: 62 old

Kit Wi-Fi: az új app WiFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Dame)

1009270

47 000



MYA Air tight C
6,3 kW

- öntvény égőtér
- koaxiális füstkivezetés Ø 8/13 cm
- NIGHT funkció
- RELAX funkció
- rádióvezérlő



sötétszürke acél oldalak,
sötétszürke üveg fedlap

808050

450 000

fekete üveg oldalak és fedlap

808020

fehér üveg oldalak és fedlap

808030

460 000

szürke üveg oldalak és fedlap

808040












Kit Wi-Fi: az új app WiFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Mya Air Tight C)

1050460

47 000



KÁLYHÁK PELLETT FŰTÉSHEZ

Programozhatóság napi/heti		kód	forint árak ÁFA nélkül
HERMETIKUS MODELLEK			
   MYA Air tight 6,3 kW <ul style="list-style-type: none"> - öntvény égőtér - hátsó füstkivezetés Ø 8 cm "apa" - NIGHT funkció - RELAX funkció - rádióvezérlő 	sötétszürke acél oldalak, sötétszürke üveg fedlap	807080	520 000
	fekete üveg oldalak és fedlap	807050	540 000
	fehér üveg oldalak és fedlap	807060	
	szürke üveg oldalak és fedlap	808040	
Kit Wi-Fi: az új app WiFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Mya Air Tigth)		1050460	47 000
HERMETIKUS MODELLEK			
    ANIA Air Tight 8 kW <p>Zajtalan fűtés, ideális a modern passzív házakhoz. Inaktíválható ventiláció. Hátsó füstkivezetés belső Ø 8 cm Felső meleg levegő (inaktíválható) Dupla ajtó.</p> 	fehér üveg	800100	699 000
	fekete üveg	800110	
	fekete acél	800320	650 000
HERMETIKUS MODELLEK			
    LOU Air Tight 8 kW <p>Zajtalan fűtés, ideális a modern passzív házakhoz. Inaktíválható ventiláció. Scamolex égőtér. Dupla ajtó. Alaptartozék: Rádióvezérlő kijelzővel.</p> 	acél vastagság: 6 mm, antracit szürke szín	768510	525 000
HERMETIKUS MODELLEK			
    NEA Air Tight 8 kW <p>Zajtalan fűtés, ideális a modern passzív házakhoz. Inaktíválható ventiláció. Scamolex égőtér. Dupla ajtó. Alaptartozék: Rádióvezérlő kijelzővel.</p> 	fekete üveg	782800*	570 000
	fehér üveg	782790*	
Kit Wi-Fi: az új app WiFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Nea, Ania, Lou)		1009270	47 000

* amíg a készlet tart



KÁLYHÁK PELLET FŰTÉSHEZ

Programozhatóság napi/heti



Újdonság



BILD Air Tight C 9,1 kW

Zajtalan fűtés, ideális a modern passzív házakhoz.

- öntvény égőtér
- koaxiális fűstkivezetés Ø 8/13 cm, "anya"
- napi/heti programozás
- NIGHT funkció
- RELAX funkció
- 1 hátsó elcsatornázzható meleg levegő kivezetés Ø 8 cm (Kit 12/12 bis opció)
- rádióvezérlő



acél- és üveg frontál kerámia díszítéssel

kód **forint**
árak ÁFA nélkül

HERMETIKUS MODELLEK

matt fehér kerámia

807230

matt fekete kerámia

807240

720 000

fekete üveg

807220

zsírkő

807250

750 000

KIT 12 – KIT 12 bis a meleg levegő elvezetéséhez (Bild Ait Tight C)

alkotóelemek, kódok és árak: 62 old.

Adapter Ø 8 - 6 cm

1067020

5 000

3 m szigetelt cső hosszabbító kit ø 6,5 cm

804280

6 600

Air D - "Y" elosztó Ø 6 cm

804500

3 000

Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz

alkotóelemek, kódok és árak:
68 old.



Újdonság



VYDA Air Tight C 10 kW

Zajtalan fűtés, ideális a modern passzív házakhoz.

Csúsztható fedlap a pellet feltöltéshez

- öntvény égőtér
- koaxiális fűstkivezetés Ø 8/13 cm, "anya"
- NIGHT funkció
- RELAX funkció (Inaktiválható meleg levegő ventiláció)
- Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával



Acél, fekete acél felső résszel és inox acél intarziával

HERMETIKUS MODELLEK

matt fehér kerámia

807990

850 000

sötét szürke kerámia

808000

zsírkő

808010

920 000



Újdonság



VYDA Air Tight 10 kW

Zajtalan fűtés, ideális a modern passzív házakhoz.

Csúsztható fedlap a pellet feltöltéshez

- öntvény égőtér
- hátsó fűstkivezetés belső Ø 8 cm
- NIGHT funkció
- RELAX funkció (Inaktiválható meleg levegő ventiláció)
- Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával



Acél, fekete acél felső résszel és inox acél intarziával

HERMETIKUS MODELLEK

matt fehér kerámia

805510

741 000

sötét szürke kerámia

805520

zsírkő

805530

739 000


Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Vyda AT/ Nara Plus)

1050460

47 000




KÁLYHÁK PELLET FŰTÉSHEZ

Programozhatóság napi/heti		kód	forint árak ÁFA nélkül	
Slide 4,9				
 <p>SLIDE 4,9/7,1 kW</p> <p>Elhúzzható fedlap a pellet feltöltéshez</p> <p>Öntvény égőtér</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felső közepső füstkivezetés Ø 8 cm - NIGHT funkció - RELAX funkció - Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával. 	Elhúzzható fedlap fekete acél	804550	297 000	
	Elhúzzható fedlap fekete üveg	805350	360 000	
	Elhúzzható fedlap fehér üveg	805360		
	Elhúzzható fedlap zsírkőből	803680	297 000	
	Elhúzzható fedlap bianco carrara márványból	803920		
	Elhúzzható fedlap bottoncino márványból	803930		
Igény szerint választható MÁRVÁNY	--			
Slide 7,1				
 <p>JANE 4,9 kW</p> <p>Öntvény égőtér</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felső közepső füstkivezetés Ø 8 cm - NIGHT funkció - RELAX funkció - Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával. 	Elhúzzható fedlap fekete acél	806570	380 000	
	Elhúzzható fedlap zsírkőből	806560		
	Elhúzzható fedlap bianco carrara márványból	806580		
JANE 4,9 kW				
 <p>LILLE 5-8,1 kW</p> <p>Lehetőség a lábak kiiktatására,</p> <ul style="list-style-type: none"> - teljes mértékben öntvény, öntvény égőtérrel - Felső vagy hátsó füstkivezetés ø 8 cm - NIGHT funkció - RELAX funkció (Inaktiválható meleg levegő ventiláció) - Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával. 	acél burkolat kerámia intarziával fekete	804590*	267 000	
	acél burkolat kerámia intarziával bordó	804580*		
	acél burkolat kerámia intarziával matt fehér	804570*		
	acél burkolat kerámia intarziával pergamen	804790*		
Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Slide/Jane)			1050460	47 000
LILLE 5-8,1 kW				
 <p>LILLE 5-8,1 kW</p> <p>Lehetőség a lábak kiiktatására,</p> <ul style="list-style-type: none"> - teljes mértékben öntvény, öntvény égőtérrel - Felső vagy hátsó füstkivezetés ø 8 cm - NIGHT funkció - RELAX funkció (Inaktiválható meleg levegő ventiláció) - Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával. 	Fekete stukkolt mintázatú öntvény	5 kW	805540	606 000
			8,1 kW	804860
Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Lille)			1050460	47 000

* amíg a készlet tart



KÁLYHÁK PELLETT FŰTÉSHEZ

Programozhatóság napi/heti		kód	forint árak ÁFA nélkül	
  	MYA ECO 6,3 kW Acél szerkezet. Alaptartozék: távirányító kijelzőve. Hátsó- vagy felső (opcionális kit) füstkivezetés Ø 8 cm.	sötétszürke acél oldalak, sötétszürke üveg fedlap	802380	427 000
		fekete üveg oldalak és fedlap	802400	
		fehér üveg oldalak és fedlap	802390	430 000
		szürke üveg oldalak és fedlap	802500	
		Felső füstkivezető készlet	760680	54 000
		Füstcső takaró készlet felső füstkivezetéshez: -2 füstcső takaró 25 cm fekete színű, - 2 füstcsőtakaró 50 cm fekete színű, - 1 füstcsőtakaró rögzítő fekete színű, - 4 csavar 4,2x13	760660	28 000
		Füstcsőtakaró 25 cm fekete színű 2 db	761830	10 000
	Füstcsőtakaró 50 cm fekete színű 2 db	761840	15 000	
Kit Wi-Fi: az új app WiFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Mya Eco)		1009270	47 000	
  	NARA 7,1 kW Kis helyen sok meleg - Öntvény égőtér - hátsó füstkivezetés Ø 8 cm "apa" - NIGHT funkció - RELAX funkció - Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával	acél és fekete kerámia díszítés	803230	345 000
		acél és bordó kerámia díszítés	803220	
		acél és matt fehér kerámia díszítés	803210	
		acél és petróleumszín kerámia díszítés	803960	
	Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Nara)		1050460	47 000
  	NARA PLUS 9 kW - öntvény égőtér - hátsó füstkivezetés belső Ø 8 cm - NIGHT funkció - RELAX funkció (Intaktíválható meleg levegő ventiláció) - Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával NARA PLUS egy másik helységbe elcsatornázzható (opcionális Kit)	acél burkolat kerámia intarziával fekete kerámia	804980	375 000
		acél burkolat kerámia intarziával bordó kerámia	804970	
		acél burkolat kerámia intarziával matt fehér kerámia	804960	
		acél burkolat kerámia intarziával olajsín kerámia	804990	
	3 m szigetelt cső hosszabbító kit ø 6,5 cm		804280	6 600
Air D - "Y" elosztó Ø 6 cm		804500	3 000	
Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz		alkotóelemek, kódok és árak: 69 old.		



KÁLYHÁK PELLETT FŰTÉSHEZ

Programozhatóság napi/heti		kód	forint árak ÁFA nélkül		
Újdonság 	 <p>KLIK **8,3 kW </p> <p>Praktikus, egyszerűen használható kezelőgomb</p> <ul style="list-style-type: none"> - öntvény szerkezet és égőtér - hátsó füstkivezetés Ø 8 cm "apa" - egyszerűsített panel 2 kezelőgombbal és 2 figyelmeztető fényjelzővel (lásd a rajzon) - heti programozó óra (rádióvezérlő: opció) 	acél matt fehér kerámia díszítéssel	807160	380 000	
		acél sötét szürke kerámia díszítéssel	807170		
Rádióvezérlő Kit vevőkészülékkel 		1077570	44 000		
	 <p>KIKKA 8 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - acéllal kiegészített öntvény tüztér - hátsó-, felső, - jobb- és bal oldali füstkivezetés belső Ø 8 cm - szinoptikus panel a fedőlapon - fekete gravírozású üvegföntál - távirányító  	Fekete acél és fekete gravírozású üveg	800050*	332 000	
Újdonság 	 <p>EVIA 8,2 kW </p> <ul style="list-style-type: none"> - öntvény égőtér - felső füstkivezetés Ø 8 cm, "anya" (hátsó "apa" opcionális Kit-tel) - napi/heti programozás - teljes üvegezésű külső ajtó - dupla ajtó - NIGHT funkció/ RELAX funkció - Rádióvezérlő  	matt fehér	807130	510 000	
		Fekete üveg frontál, acél oldalak	Fekete		807140
			bronz		807150
		Kit hátsó füstkivezetéshez Ø 8 cm, "apa"		1077590	10 500
Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Evia/Klik)		1050460	47 000		
Újdonság 	 <p>BILD 9,1 kW </p> <ul style="list-style-type: none"> - öntvény égőtér - felső füstkivezetés Ø 8 cm, "anya" - napi/heti programozás - NIGHT funkció - RELAX funkció - 1 hátsó elcsatornázható meleg levegő kivezetés Ø 8 cm - Rádióvezérlő  	matt fehér kerámia	807190	625 000	
		üvegezett frontál kerámia díszítéssel	matt fekete kerámia		807200
			fekete üveg	807180	650 000
			zsírkő	807210	
Kit hátsó füstkivezetéshez Ø 8 cm, "apa"		1083090	11 500		
KIT 12 – KIT 12 bis a meleg levegő elvezetéséhez (Bild)		alkotóelemek, kódok és árak: 62 old.			
Adapter Ø 8 - 6 cm		1067020	5 000		
3 m szigetelt cső hosszabbító kit ø 6,5 cm		804280	6 600		
Air D - "Y" elosztó Ø 6 cm		804500	3 000		
Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz		alkotóelemek, kódok és árak: 69 old.			

* amíg a készlet tart

** Tanúsítás fázisában



KÁLYHÁK PELLET FŰTÉSHEZ

Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül

sistema
LEONARDO



ARIS UP 8 kW

- acéllal kiegészített
- öntvény tűztér hátsó,
- felső füstkivezetés
belső Ø 8 cm
- Rádiós vezérlő alacsony
fogyasztású "e-paper"
technológiával



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



acélburkolat
kerámia intarziákkal
és fedőlappal

tejszín fehér

806840

bordó

806850

pergamen

806860

szürke

806950

440 000

tejszín fehér

806800

bordó

806810

pergamen

806820

szürke

806830

530 000

zsírkő

806960

590 000

kerámia

sistema
LEONARDO



ARIS UP PLUS 8 kW

Teljesen elcsatornázható.

- acéllal kiegészített
- öntvény tűztér hátsó,
- felső füstkivezetés
belső Ø 8 cm
- Alaptartozék: Rádiós
vezérlő alacsony
fogyasztású "e-paper"
technológiával



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



acélburkolat
kerámia intarziákkal
és fedőlappal

tejszín fehér

806920

bordó

806930

pergamen

806940

szürke

806950

500 000

tejszín fehér

806880

bordó

806890

pergamen

806900

szürke

806910

540 000

zsírkő

806970

610 000

kerámia

Kit Wi-Fi: az új app WiFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Aris Up, Aris Up Plus)

1050460

47 000

KIT 12 – KIT 12 bis a meleg levegő elvezetéséhez (Aris Up Plus)

alkotóelemek, kódok és árak: 62 old.

Adapter Ø 8 - 6 cm

1067020

5 000

3 m szigetelt cső hosszabbító kit ø 6,5 cm

804280

6 600

Air D - "Y" elosztó Ø 6 cm

804500

3 000

Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz

alkotóelemek, kódok és árak:
69 old.



KÁLYHÁK PELLETT FŰTÉSHEZ

Programozhatóság napi/heti	kód	forint árak ÁFA nélkül
----------------------------	-----	---------------------------

sistema
LEONARDO



TINY 9 kW

Helytakarékos mélység: 26 cm, meleg levegő elcsatornáztathóság jobb oldalról, hátulról vagy felülről. Öntvény égéstér. Üveg frontál. Felső-, oldalsó- vagy hátsó füstkivezetés. Rádióvezérlő kijelzővel.



matt fehér
kerámia burkolat

654450

bordó kerámia burkolat

656080

matt fekete kerámia
burkolat

669800

567 000

Kit Wi-Fi: az új app WiFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Tiny)

1009270

47 000

KIT 8 a meleg levegő elvezetéséhez (Tiny)

alkotóelemek, kódok és árak: 62 old.

sistema
LEONARDO



LOGO 9,1 kW

Teljes egészében öntvény szerkezet. Szinoptikus panel a fedlapon. Alaptartozék: Távirányító kijelzővel.



öntvény frontál,
tejszínfehér kerámia oldalak és fedlap

678850

öntvény frontál,
bordó kerámia oldalak és fedlap

678860

öntvény frontál,
szürke kerámia oldalak és fedlap

678890

555 000

Kit Wi-Fi: az új app WiFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Logo)

1009270

47 000

sistema
LEONARDO



SALLY 12 kW

Elcsatornázás előkészítés.

Acél és öntvény égőtér Felső- és hátsó füstkivezetés Ø 8 cm Rádiós távirányító kijelzővel: alaptartozék.



sötétszürke acél kerámia fedlappal és díszítéssel

bordó

784570

tejszín fehér

784560

szürke

784550

bordó

783310

kerámia

tejszín fehér

783330

pergamén

783320

435 000**470 000**

Átalakító KIT: SALLY alaptípusról ELCSATORNÁZHATÓ típusra (alkotóelemek: 1 ventilátor, 1 csatlakozó elem a ventilátorhoz és az alkatrészekhez) (Műszaki Szerviz Szolgálat által) (csatlakoztatható a Kit 11/11 bis-hez)

758510

31 000

sistema
LEONARDO



SALLY PLUS

12 kW

Teljesen elcsatornázott.

Acél és öntvény égőtér Felső- és hátsó füstkivezetés Ø 8 cm Rádiós távirányító kijelzővel: alaptartozék



sötétszürke acél kerámia fedlappal és díszítéssel

bordó

784600

tejszín fehér

784590

szürke

784580

bordó

784520

kerámia

tejszín fehér

784530

pergamén

784540

465 000**498 000**

Kit Wi-Fi: az új app WiFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Sally, Sally Plus)

1009270

47 000

KIT 11 – KIT 1 bis a meleg levegő elvezetéséhez (Sally Plus)

alkotóelemek, kódok és árak: 62 old.



KÁLYHÁK PELLETT FŰTÉSHEZ

Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül



acél

SISTEMA
LEONARDO



kerámia

CHERIE UP 11,2 kW

Meleg levegő elcsatornáztathatósága

hátsó kivezetéssel Ø 8 cm

- öntvény szerkezet és égőtér

- hátsó füstkivezetés Ø 8 cm "apa"

- NIGHT funkció

- RELAX funkció (Inaktiválható meleg levegő ventiláció)

- Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával.



üveg



zsírkő



sötét szürke

805750

bronz

805760

acél

matt fehér

805770

644 000

bordó

806190

fényes fehér kerámia

(domborműves
dekorációval)

805640

só-bors

805670

kerámia

bordó kerámia

(domborműves
dekorációval)

805650

660 000

sötét szürke kerámia

(domborműves
dekorációval)

805660

fehér

805680

üveg

fekete

805690

690 000

zsírkő

805700

690 000

Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Cherie Up)

1050460

47 000

KIT 12 és KIT 12 bis a meleg levegő elcsatornázásához

összetevők, kódok és árak az 62 oldalon

Adapter Ø 8-ról 6 cm-re, elcsatornázáshoz

1067020

5 000

3 m szigetelt cső hosszabbító kit Ø 6,5 cm

804280

6 600

Air D - "Y" elosztó Ø 6 cm

804500

3 000

Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz

alkotóelemek, kódok és árak:
69 old.



Programozhatóság napi/heti

kód

forint
árak ÁFA nélkül

sistema
LEONARDO

BLADE 12,1 kW

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Helytakarékos mélység: 34,5 cm

- Öntvény égőtér.
- felső füstkivezetés Ø 8 cm.
- Meleg levegő elcsatornázhatóság hátulról.
- Felszerelve egy szobai ventilátorral + 1 ventilátor az elcsatornázáshoz.
- NIGHT funkció - RELAX funkció.
- Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával.

kerámia



bordó

803690

matt fehér

803700

bézs

803710

fényes fekete

803720

680 000

sistema
LEONARDO

BLADE 12,1 kW

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Helytakarékos mélység: 34,5 cm

- Öntvény égőtér
- felső füstkivezetés Ø 8 cm.
- Meleg levegő elcsatornázhatóság hátulról és jobb oldalról
- Felszerelve egy szobai ventilátorral + 1 ventilátor az elcsatornázáshoz
- NIGHT funkció - RELAX funkció.
- Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával.

acél



bordó

803730

fekete

803740

matt fehér

806150

bronz

803760

580 000

sistema
LEONARDO

BLADE 12,1 kW

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Helytakarékos mélység: 34,5 cm

- Öntvény égőtér
- felső füstkivezetés Ø 8 cm.
- Meleg levegő elcsatornázhatóság hátulról és jobb oldalról.
- Felszerelve egy szobai ventilátorral + 1 ventilátor az elcsatornázáshoz
- NIGHT funkció - RELAX funkció.
- Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával.



zsírkő

803770

670 000

Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódnia (Blade)

1050460

47 000

KIT 2° VENTILÁTOR az elcsatornázáshoz, a kályha oldalára szerelendő, az intenzívebb fűtéshez.
Alkotóelemek: 1 ventilátor, csatlakozás rögzítő, 1 toldóelem a kivezetés irányításához, 1 falirózsa (esztétikai lezáró).

1035440

49 000

Füstkivezetés Ø 8 cm "apa":

- hátsó (kerámia);
- hátsó- és bal oldali (acél és zsírkő)

1059990

6 600

3 m szigetelt cső hosszabbító kit Ø 6,5 cm

804280

6 600

Air D - "Y" elosztó Ø 6 cm

804500

3 000

Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz









alkotóelemek, kódok és árak:
69 old.



KÁLYHÁK PELLET FŰTÉSHEZ









Programozhatóság napi/heti		kód	forint árak ÁFA nélkül	
<p>LEONARDO</p> <p>VYDA 14,3 kW</p> <p>Meleg levegő elcsatornáztathatósága hátsó kivezetéssel Ø 8 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - öntvény égőtér - hátsó füstkivezetés belső Ø 8 cm - NIGHT funkció - RELAX funkció (Inaktiválható meleg levegő ventiláció) - Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával. <p></p>	<p>Acél, fekete acél felső résszel és inox acél intarziával</p>	matt fehér kerámia	805480	645 000
		sötét szürke kerámia	805490	
		zsírkő	805500	735 000
<p>LEONARDO</p> <p>KIRA 14,3 kW</p> <p>Meleg levegő elcsatornáztathatósága hátsó kivezetéssel Ø 8 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - öntvény égőtér - hátsó füstkivezetés belső Ø 8 cm - NIGHT funkció - RELAX funkció (Inaktiválható meleg levegő ventiláció) - Rádiós vezérlő alacsony fogyasztású "e-paper" technológiával. <p></p>	kerámia	fényes fehér	805550	735 000
		bordó	805560	
		pergamen	805570	
Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Vyda / Kira)		1050460	47 000	
KIT 12 és KIT 12 bis a meleg levegő elcsatornázásához		összetevők, kódok és árak az 62 oldalon		
Adapter Ø 8-ról 6 cm-re, elcsatornázáshoz		1067020	5 000	
3 m szigetelt cső hosszabbító kit Ø 6,5 cm		804280	6 600	
Air D - "Y" elosztó Ø 6 cm		804500	3 000	
Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz		összetevők, kódok és árak az 69 oldalon		



		kód	forint árak ÁFA nélkül	
 <p>TALLY 6,6 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - scamolex égőtér - Felső- és hátsó füstkivezetés Ø 15 cm "apa" - automatikusan záródó ajtó csillapítással - Természetes légáramlás. - Fatároló - Égési levegő szabályozás vezérlővel - fahasábok: 33 cm függőlegesen, 25 cm vízszintesen. 		fekete acél	803320	325 000
		szürke acél	803310	
		bronz acél	803300	
				zsírkő
 <p>TALLY UP 6,6 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - scamolex égőtér - felső- és hátsó füstkivezetés Ø 15 cm "apa" - automatikusan záródó ajtó csillapítással - Természetes légáramlás. - Égési levegő szabályozás vezérlővel - fahasábok: 33 cm függőlegesen, 25 cm vízszintesen - Alsó fatároló fíkokkal (max. 30 kg). 		fekete acél	804220	425 000
		szürke acél	804210	
		bronz acél	804200	475 000
		zsírkő	804230	
 <p>TALLY UP S 6,6 kW</p> <p>Hőtároló előkészítéssel (opcionális kit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - scamolex égőtér. - felső- és hátsó füstkivezetés Ø 15 cm "apa" - automatikusan záródó ajtó csillapítással - Természetes légáramlás. - Égési levegő szabályozás vezérlővel - fahasábok: 33 cm függőlegesen, 25 cm vízszintesen - Alsó fatároló fíkokkal (max. 30 kg). 		fekete acél	804260	438 000
		szürke acél	804250	
		bronz acél	804240	
		zsírkő	804270	520 000
 <p>TALLY S 6,6 kW</p> <p>Hőtároló előkészítéssel (opcionális kit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - scamolex égőtér - Felső- és hátsó füstkivezetés Ø 15 cm "apa" - automatikusan záródó ajtó csillapítással - Természetes légáramlás. - Fatároló. - Égési levegő szabályozás vezérlővel - fahasábok: 33 cm függőlegesen, 25 cm vízszintesen 		fekete acél	803360	390 000
		szürke acél	803350	
		bronz acél	803340	420 000
		zsírkő	803370	
Fekete acél fatároló Kit (Tally / Tally S)		804130	24 500	
TALLY UP S: samott hőtároló kit (súly: 40 kg)		804100	54 000	
Automatikus indító kit (Tally Up / Tally Up S)		1031380	58 000	
KIT AIR DIFFUSER "KÖZELI" alkotóelemek (rendelési kód: 803160): 1 ventilátor + csövek - 1 elektromos központ rádiós távvezérlővel		803490	70 000	
kit meleg levegő elcsatornázáshoz		803160	3 080	
Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz		összetevők, kódok és árak az 69 oldalon		



KÁLYHÁK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
	 <p>LILIA FA 6,6 kW Öntvény égéstér. Füstkivezetés Ø 13 cm. Maximum 33 cm hosszú fahasábok.</p>	bordó kerámia oldalak	294030*
		tejszín kerámia oldalak	602220*
			280 000
	 <p>FIORD 8 kW - scamolex égőtér - felső- és hátsó füstkivezetés Ø 15 cm "apa" - automatikusan záródó ajtó csillapítással - Természetes légáramlás. - Égési levegő szabályozás vezérlővel - fahasábok: 33 cm függőlegesen, 25 cm vízszintesen</p>	acél burkolat acél fiókkal	805450
		acél burkolat zsírko fiókkal	805460
			370 000
Automatikus indító kit (Fiord)			1057500
			57 000
	 <p>BIG 11,5 kW (V) Inaktíválható ventiláció. Öntvény tűzlap és rács Ecoveram égőtérben®. Fekete gravírozott üvegajtó. Maximum 33 cm hosszú fahasábok. Felső/hátsó füstkivezetési lehetőség. Másodlagos égés. Termosztatikus szelep az égés ellenőrzéséhez.</p>	tejszínfehér kerámia oldalak, fedlap és díszítés	755680*
		bordó kerámia oldalak, fedlap és díszítés	755700*
		pergamen kerámia oldalak, fedlap és díszítés	800700*
			590 000
	 <p>VIP 11,5 kW (V) Inaktíválható ventiláció. Öntvény tűzlap és rács Ecoveram égőtérben®. Fekete gravírozott üvegajtó. Maximum 33 cm hosszú fahasábok. Felső/hátsó füstkivezetési lehetőség. Másodlagos égés. Termosztatikus szelep az égés ellenőrzéséhez.</p>	tejszínfehér kerámia oldalak, fedlap és díszítés	755620*
		bordó kerámia oldalak, fedlap és díszítés	755640*
		pergamen kerámia oldalak, fedlap és díszítés	800690*
			590 000



TŰZTÉR BETÉT PELLETT FŰTÉSHEZ

Régi fatüzelésű betét kiváltása pelletfűtésűre.



PELLKAMIN 8 8,1 kW



Öntvény égőtér és öntvény frontál.
Felső fűstkivezetés belső Ø 8 cm.
A pellet feltöltés a tűztérbetét kihúzásával, annak KIKAPCSOLT .
Állapotában végezhető el.
Pellet feltöltést BEKAPCSOLT állapotban, a tűztérbetét kihúzása nélkül
valamely erre alkalmas Kit beszerelését követően szabad elvégezni.
Alaptartozék: rádióvezérlő display-vel.



kód

forint
árak ÁFA nélkül

800600

542 000



PELLKAMIN 10 10,4 kW



Öntvény égőtér és öntvény frontál.
Felső fűstkivezetés belső Ø 8 cm.
A pellet feltöltés a tűztérbetét kihúzásával, annak KIKAPCSOLT -
állapotában végezhető el
Pellet feltöltést BEKAPCSOLT állapotban, a tűztérbetét kihúzása
nélkül - valamely erre alkalmas Kit beszerelését követően szabad
elvégezni.
Alaptartozék: rádióvezérlő display-vel.



800090

575 000

OPCIÒ (Pellkamin 8/10)




(A) Feltöltő láda Kit az elülső feltöltéshez (fiókkal és kerettel)

kód

forint
árak ÁFA nélkül

1011630

35 000



(B) Sűvegre csatlakoztatható feltöltő Kit csúsztatással feltöltéshez (alkotóelemek:
feltöltő, feltöltő rögzítő, flexibilis cső, látványfedél)

1011640

37 500



Állvány zárt tűztérként beépítéshez


1011650

32 500



TŰZTÉRBE TÉTEK FATŰZELÉSHEZ

- 2 féle méretben (közepes 54 - nagy 62)
- 2 féle megoldás a ventilációra (természetes légáramlás - rásegítés)
- másodlagos égési rendszerrel

		kód N	forint (N) árak ÁFA nélkül	kód V	forint (V) árak ÁFA nélkül
 <p>LUCE PLUS Panorámaüveggel. Öntvény égőtér. Füstkivezetés Ø 20 cm. Alaptartozék: szűkítő Ø 15 cm.</p>	54	629560	270 000	629570	300 000
	62	631380	305 000	631390	336 000




Kit meleg levegő elvezetéshez modellek: UNO, DUE, TRE

kódok és árak: 63 old.

BURKOLAT

AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON • SAHARA • SILVER

kódok és árak: 70-83 old.

 <p>DECO 9 kW (V) Sík üveges Füstkivezetés Ø 20 cm.</p>	V ventilátoros rásegítés	131900	268 000
---	--------------------------	--------	----------------



 <p>RIGA 49 12 kW (V) Sík üveges Füstkivezetés Ø 20 cm.</p>	V ventilátoros rásegítés	frontális	131700	325 000
	V ventilátoros rásegítés	két oldalon üvegezett	131660/131680	335 000
 <p>RIGA 54 9 kW (V) Sík üveges Füstkivezetés Ø 20 cm.</p>	V ventilátoros rásegítés	frontális	131760	280 000



Kit meleg levegő elvezetéshez modellek: UNO, DUE, TRE

kódok és árak: 63 old.








BURKOLAT

Riga 54 - Deco: AIR • ARABESQUE • ARGENTO • DAMA • DOMINO • HIGH TECH • INCAS • IRON • SAHARA • SILVER

kódok és árak: 70-83 old.




TÜZTÉR BETÉTEK FATÜZELÉSHEZ

			kód N	forint (N) árak ÁFA nélkül	kód V	forint (V) árak ÁFA nélkül	
 INWOOD 70/49	INWOOD 9 kW INWOOD2 9 kW INWOOD3 9 kW	INWOOD 70/49 frontális üveg	R	807690	296 000	807760	330 000
			S	807830	288 000	807900	324 000
 INWOOD2 70/55 L	INWOOD 9 kW INWOOD2 9 kW INWOOD3 9 kW	INWOOD 70/55 frontális üveg	R	807700	314 000	807770	345 000
			S	807840	304 000	807910	338 000
 INWOOD3 70/55	INWOOD 9 kW INWOOD2 9 kW INWOOD3 9 kW	INWOOD2 70/49 L bal oldali üvegezés	R	807720	308 000	807790	343 000
			S	807860	301 000	807930	334 000
 INWOOD2 70/55 R	INWOOD 9 kW INWOOD2 9 kW INWOOD3 9 kW	INWOOD2 70/49 R jobb oldali üvegezés	R	807740	308 000	807810	343 000
			S	807880	301 000	807950	334 000
 INWOOD2 70/55 L	INWOOD 9 kW INWOOD2 9 kW INWOOD3 9 kW	INWOOD2 70/55 L bal oldali üvegezés	R	807730	324 000	807800	358 000
			S	807870	316 000	807940	350 000
 INWOOD2 70/55 R	INWOOD 9 kW INWOOD2 9 kW INWOOD3 9 kW	INWOOD2 70/55 R jobb oldali üvegezés	R	807750	324 000	807820	358 000
			S	807890	316 000	807960	350 000
 INWOOD3 70/55	INWOOD 9 kW INWOOD2 9 kW INWOOD3 9 kW	INWOOD3 70/55 három oldali üvegezés	R	807710	336 000	807780	370 000
			S	807850	328 000	807920	363 000

Újdonság



Foganytú FIT		1083140	5 800	
Univerzális lábazat Inwood tűzterekhez		1080280	55 500	
Díszkeret	fekete acél	INWOOD 70/49	1082800	12 500
		INWOOD 70/55	1082810	15 000
		INWOOD3 70/55	1082820	18 000
		INWOOD2 70/49 L	1082760	15 000
		INWOOD2 70/49 R	1082770	15 000
	fekete üveg	INWOOD2 70/55 L	1082780	15 000
		INWOOD2 70/55 R	1082790	15 000
		INWOOD 70/49	1082970	31 000
		INWOOD 70/55	1082980	38 000

Kit meleg levegő elvezetéshez modellek: UNO, DUE, TRE	kódok és árak: 63 old.
Alumínium cső Ø 14 cm a meleg levegő elvezetéshez	kódok és árak: 68 old.
Tartozékok az Air Diffuser Kit beszereléséhez	kódok és árak: 68 old.



ZÁRT TŰZTEREK PELLETT FŰTÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
A		805580	645 000
B		805590	645 000
C		807970	620 000
D		807980	630 000
		805610	726 000
		805600	716 000

PELLKAMIN
12
12,1 kW

LEONARDO

- öntvény égőtér
- felső füstkivezetés
belső Ø 8 cm
- a aljzathoz közel
beköthető - kivehető
vezetősínek
az éves karbantartáshoz
- NIGHT funkció
- RELAX funkció
- Rádiós vezérlő alacsony
fogyasztású "e-paper"
technológiával.

Újdonság

Újdonság

Energy A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Kit Wi-Fi: az új app AppFire lehetővé teszi az alapfunkciók vezérlését smartphone vagy tablet készüléken, bárhol, elegendő a vezeték nélkül hálózathoz kapcsolódni (Pellkamin 12)

1050460

47 000

Állatható magasságú lábazat

1030630

33 000

AIR DUFFUSER opciók

3 m szigetelt cső hosszabbító kit Ø 6,5 cm

804280

6 600

Air D - "Y" elosztó Ø 6 cm

804500

3 000

Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz

összetevők, kódok és árak az
69 oldalon

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

Kivezető nyílás szerelvény Kit (1 db szükséges minden egyes kivezetéshez)

1084900

8 500

Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz

összetevők, kódok és árak az
69 oldalon



ZÁRT TŰZTEREK FATŰZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
 mod. 80	 SCREEN UP Széles tűzpanoráma Samott égőtér Felső füstkivezetés Ø 20 cm "anya" Új bukóajtó Elcsatornázható meleg levegő (opciós Kit)	80 13 kW	803010 355 000
		100 14,6 kW	803020 435 000
	Festett díszkeret	Screen Up 80	1028170 33 500
		Screen Up 100	1023220 36 000
 mod. 100	 SCREEN EVO Oldalra nyitás (a beéptés során a kandallóajtó jobbra- vagy balra nyitással szerelhető). - samott égőtér - felső füstkivezetés Ø 20 cm "anya" - elcsatornázható meleg levegő (opcionális kit)	80 13 kW	804510 358 000
		100 14,6 kW	804520 400 000
	Festett díszkeret	Screen Evo 80	1049080 35 000
		Screen Evo 100	1049010 38 000
Állatható magasságú lábazat	Screen Up 80/ Screen Evo 80	1028180 30 000	
	Screen Up 100/ Screen Evo 100	1023170 33 000	
Termosztatikus szelep a égés szabályozásához		1023230	13 500

Kit meleg levegő elvezetéshez modellek: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

alkotóelemek, kódok és árak:
63 old.

AIR DUFFUSER opciók

KIT AIR DIFFUSER "közele"	Alkotóelemek: 1 db ventilátor + csövek, 1 db vezérlő rádiós távirányítóval	803490	70 000
KIT AIR DIFFUSER "távol"	Alkotóelemek: 2 db ventilátor + csövek, 1 db vezérlő rádiós távirányítóval	803590	121 500

Kompenzációs nyílás 60x7 és 90x7 LABEL és TRATTO PUNTO

összetevők, kódok és árak az
68 oldalon

Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz

összetevők, kódok és árak az
69 oldalon

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**



**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távirányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	

BURKOLAT GREY UP 80/100 • LASER • SMILE

kódok és árak: 70-83 old.





ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ

			kód	forint árak ÁFA nélkül	
 <p>WINDO2 Jobb- vagy bal oldali saroküvegezés Samott égőtér Felső füstkivezetés Ø 20 cm "anya" Elcsatornázzható meleg levegő (opcionális Kit). Égési levegő szabályozás Új vezetősín Könnyű üvegtisztítás (bal/jobb).</p>	75	R RIGHT jobbos	803040	615 000	
	13,2 kW	L LEFT balos	803030		
	95	R RIGHT jobbos	803060	690 000	
	14,7 kW	L LEFT balos	803050		
			R RIGHT jobbos	805630	700 000
			L LEFT balos	805620	
		R RIGHT jobbos	805470	775 000	
		L LEFT balos	805710		
 <p>Festett díszkeret</p>			Windo2 75	R RIGHT jobbos 1035960 L LEFT balos 1033370	44 000
			Windo2 95	R RIGHT jobbos 1033810 L LEFT balos 1032810	46 000

AIR DUFFUSER opciók

KIT AIR DIFFUSER "közeli"	Alkotóelemek: 1 db ventilátor + csövek, 1 db vezérlő rádiós távirányítóval	803490	70 000
KIT AIR DIFFUSER "távoli"	Alkotóelemek: 2 db ventilátor + csövek, 1 db vezérlő rádiós távirányítóval	803590	121 500
Kompenzációs nyílás 60x7 és 90x7 LABEL és TRATTO PUNTO		összetevők, kódok és árak az 68 oldalon	
Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz		összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	

TERMÉSZETES LÉGÁRAMLÁS opciók

Légrácsok:		alumínium	réz	forint		
 <p>Légrácsok</p>	Légrácsok meleg levegőelvezetéshez, alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem	B1 cm 36x9 54210	95730	10 500		
		B3 cm 18x9 86270	95740	9 000		
 <p>Alumínium cső</p>		1,5 m	forint	3 m	forint	
	Alumínium cső Ø 14 cm	meleg levegő elvezetéshez és külső levegő bevezetéshez	76770	3 000	76790	4 600
	Alumínium cső Ø 12,5 cm	nem áll rendelkezésre	282010	4 500	282030	6 000

Kit meleg levegő elvezetéshez modellek: UNO/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

alkotóelemek, kódok és árak: 63 old.

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**

**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távirányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	



ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ

			kód	forint árak ÁFA nélkül	
 Energy A++ A+ A B C D E F G		WINDO3 P50 Három oldali üvegezés Samott égőtér. Felső füstkivezetés Ø 20 cm "anya". Elcsatornázható meleg levegő (opcionális Kit). Égési levegő szabályozás Új vezetősín. Könnyű üvegtisztítás	P50 12 kW	805740	750 000
		WINDO3 Három oldali üvegezés Samott égőtér Felső füstkivezetés Ø 20 cm "anya" Elcsatornázható meleg levegő (opcionális Kit) Égési levegő szabályozás Új vezetősín. Könnyű üvegtisztítás	85 13,2 kW	803070	720 000
		Festett díszkeret	Windo3 P50	1058180	39 000
			Windo3 85	1035970	48 000

AIR DUFFUSER opciók

KIT AIR DIFFUSER "közele"	Alkotóelemek: 1 db ventilátor + csövek, 1 db vezérlő rádiós távirányítóval	803490	70 000
KIT AIR DIFFUSER "távol"	Alkotóelemek: 2 db ventilátor + csövek, 1 db vezérlő rádiós távirányítóval	803590	121 500
Kompenzációs nyílás 60x7 és 90x7 LABEL és TRATTO PUNTO		összetevők, kódok és árak az 68 oldalon	
Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz		összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	

TERMÉSZETES LÉGÁRAMLÁS opciók

 Légrácsok	Légrácsok:		alumínium	réz	forint	
	Légrácsok meleg levegőelvezetéshez, alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem	B1 cm 36x9 B3 cm 18x9	54210 86270	95730 95740	10 500 9 000	
 Alumínium cső			1,5 m	forint	3 m	forint
	Alumínium cső Ø 14 cm	meleg levegő elvezetéshez és külső levegő bevezetéshez	76770	3 000	76790	4 600
	Alumínium cső Ø 12,5 cm	nem áll rendelkezésre	282010	4 500	282030	6 000

Kit meleg levegő elvezetéshez modellek: UNO/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

alkotóelemek, kódok és árak: 63 old.


VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**



**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távirányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	



ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
 <p>SIDE PLUS 50X50</p> <p>12,4 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samott belső. • Zárt égésterű. • Egybeöntött saroküveg. • Felfelé tolható ajtó. • 1 meleg levegő kivezetéssel szerelt. • Füstkivezetés külső méret: Ø 18 cm. 	N (természetes légáramlás)	783500	428 000
	V (ventillátoros rásegítés)	784330	495 000

TERMÉSZETES LÉGÁRAMLÁS opciók

	Ventilátor Kit alkotóelemei: ventilátor 800 m ³ /h (1), elektromos szabályozó (2), szonda (3); a Side 50x50-hez levegődoboz is a készülék alatt.	Side Plus 50x50	789150	61 500		
	Alumínium cső Ø14 (3 m)		76790	4 600		
	Festett díszkeret	Side Plus 50x50	789140	24 500		
	Légrácsok:		alumínium	réz	forint	
	Légrácsok meleg levegőelvezetéshez, alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem	B1 cm 36x9	54210	95730	10 500	
		B3 cm 18x9	86270	95740	9 000	
	Alumínium cső Ø 14 cm	meleg levegő elvezetéshez és külső levegő bevezetéshez	1,5 m	forint	3 m	forint
			76770	3 000	76790	4 600
	Alumínium cső Ø 12,5 cm	nem áll rendelkezésre	282010	4 500	282030	6 000

Kit meleg levegő elvezetéshez modellek: SEI/bis

alkotóelemek, kódok és árak: 63. old.


VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók


nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**


**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távírányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	




ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ


	CRISTAL 45 • Zárt égésterű. • Felfelé tolható ajtó kerámiaüvegezéssel. • 2 meleg levegő kivezetés. • Ecokeram® égőtér. • F üstkivezetés belső Ø 20 cm. • Kézi vezérlésű égési levegő szabályozóval.	13 kW N (természetes légáramlás)	kód	forint árak ÁFA nélkül
			619870	450 000

	CRISTAL 76 • Zárt égésterű. Felfelé tolható ajtó kerámiaüvegezéssel. • 2 meleg levegő kivezetés. • Ecokeram® égőtér. • Füstkivezetés belső Ø 25 cm. • Kézi vezérlésű égési levegő szabályozóval. • Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm	15 kW N (természetes légáramlás)	kód	forint árak ÁFA nélkül
			619890	495 000

	Ventilátor Kit bekötés után is szerelhető, a burkolás előtt) alkotóelemei: ventilátor 800 m3/h (1), elektromos szabályozó (1), toldóelemek a kivezetéshez (2) R2 toldóelem (2)	280820	96 000
	Alumínium cső Ø 14 cm (3m)	76790	4 600

	Festett díszkeret (Cristal 45)	622830	29 500
	Festett díszkeret (Cristal 76)	622790	18 000

	Légrácsok meleg levegőelvezetéshez, alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem		alumínium	réz	forint
		B1 36x9 cm	54210	95730	10 500
	B3 18x9 cm	86270	95740	9 000	

		1,5 m	forint	3 m	forint
	Alumínium cső Ø 14 cm meleg levegő elvezetéshez	76770	3 000	76790	4 600
	Alumínium cső Ø 12,5 cm meleg levegő elvezetéshez	282010	4 500	282030	6 000
	Alumínium cső Ø 20 cm meleg levegő elvezetéshez	149210	5 000	149230	8 000

Kit meleg levegő elvezetéshez modellek: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

alkotóelemek, kódok és árak: 63 old.

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**

**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távírányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	







BURKOLAT

Cristal 45: BIX BOX • DROMOND
 Cristal 76: AIR (fehér) • BIX BOX • DAMA • DIVA • DROMOND • IRON • SILVER

kódok és árak: 71-82 old.



ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül			
	CRISTAL 90 • Zárt égésterű. • Felfelé tolható ajtó kerámiaüvegezéssel. • 4 meleg levegő kivezetés. • Ecokeram® égőtér. • Füstkivezetés belső Ø 25 cm. • Kézi vezérlésű égési levegő szabályozóval. • Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm	20,1 kW	N (természetes légáramlás)	619910	550 000	
	Ventilátor Kit (bekötés után is szerelhető, a burkolás előtt) alkotóelemei: ventilátor 800 m ³ /h (1), elektromos szabályozó (1), toldóelemek a kivezetéshez (2) R2 toldóelem (2)			280820	96 000	
	Alumínium cső Ø 14 cm (3m)			76790	4 600	
	Külső légrács (G5) 24x16 cm			83060	3 200	
	Festett díszkeret (Cristal 90)			622810	20 000	
	Légrácsok meleg levegőelvezetéshez, alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem					
				alumínium	réz	forint
		B1 36x9 cm	54210	95730	10 500	
		B3 18x9 cm	86270	95740	9 000	
			1,5 m	forint	3 m	forint
	Alumínium cső Ø 14 cm meleg levegő elvezetéséhez		76770	3 000	76790	4 600
	Alumínium cső Ø 12,5 cm meleg levegő elvezetéshez		282010	4 500	282030	6 000
Alumínium cső Ø 20 cm meleg levegő elvezetéséhez		149210	5 000	149230	8 000	

Kit meleg levegő elvezetéshez modellek: QUATTRO/bis, CINQUE/bis

alkotóelemek, kódok és árak:
63 old

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**

**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távírányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	



ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül	
	<p>DOUBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zárt égésterű. • „Kétarcú” kandalló egyik oldalon toló-másik oldalon nyíló ajtóval. • 2 meleg levegő kivezetés. • Eckeram® égőtér. • Füstkivezetés külső méret: Ø 25 cm. • Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm 	<p>12 kW</p> <p>N (természetes légáramlás)</p>	619970	720 000

	Külső légrács (G5) 24x16 cm	83060	3 200
--	-----------------------------	-------	--------------

<p>díszkeret</p>	Festett díszkeret (Double)	622790	18 000
------------------	----------------------------	--------	---------------

		alumínium	réz	forint
<p>Légrácsok</p>	Légrácsok meleg levegőelvezetéshez, alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem			
	B1 36x9 cm	54210	95730	10 500
B3 18x9 cm	86270	95740	9 000	

		1,5 m	forint	3 m	forint
<p>Alumínium cső</p>	Alumínium cső Ø 14 cm meleg levegő elvezetéshez	76770	3 000	76790	4 600
	Alumínium cső Ø 12,5 cm meleg levegő elvezetéshez	282010	4 500	282030	6 000
	Alumínium cső Ø 20 cm meleg levegő elvezetéshez	149210	5 000	149230	8 000

Kit meleg levegő elvezetéshez dellek: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

alkotóelemek, kódok és árak:
63 old

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**

**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távírányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	



ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül			
		FLAT 100 • Zárt égésterű. • Felfelé tolható ajtó kerámiaüvegezéssel. • 4 meleg levegő kivezetés. • Ecokeram® égőtér. • Füstkivezetés belső Ø 25 cm. • Kézi vezérlésű égési levegő szabályozóval. • Alaptartozék: szűkítő Ø 20 cm	12 kW	N (természetes légáramlás)	619930	630 000
		FLAT 120 • Zárt égésterű. • Felfelé tolható ajtó kerámiaüvegezéssel. • 4 meleg levegő kivezetés. • Ecokeram® égőtér. • Füstkivezetés belső Ø 30 cm. • Kézi vezérlésű égési levegő szabályozóval. • alaptartozék: szűkítő Ø 25 cm	14 kW	N (természetes légáramlás)	619950	720 000
		Festett díszkeret (Flat 100)	299220			23 000
		Festett díszkeret (Flat 120)	281970			25 000
	Ventilátor Kit (bekötés után is szerelhető, a burkolás előtt) alkotóelemei: ventilátor 800 m ³ /h (1), elektromos szabályozó (1), toldóelemek a kivezetéshez (2) R2 toldóelem (2)		280820			96 000
	Alumínium cső Ø 14 cm (3m)		76790			4 600
	Légrácsok meleg levegőelvezetéshez, alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem			alumínium réz forint		
		B1 36x9 cm 54210 95730 10 500 B3 18x9 cm 86270 95740 9 000				
			1,5 m	forint	3 m	forint
	Alumínium cső Ø 14 cm meleg levegő elvezetéshez	76770	3 000		76790	4 600
	Alumínium cső Ø 12,5 cm meleg levegő elvezetéshez	282010	4 500		282030	6 000
	Alumínium cső Ø 20 cm meleg levegő elvezetéshez	149210	5 000		149230	8 000

Kit meleg levegő elvezetéshez
 modellek: UNÓ/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

alkotóelemek, kódok és árak:
 63 old.



VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**


**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távírányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	





ZÁRT TŰZTEREK FATŰZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
  <p>STILE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öntvény belső • Sík üveges felfelé tolható ajtó fekete gumibevonatú egyenes fogantyúval. • 4 meleg levegő kivezetés. • Másodlagos égési rendszer. • Füstkivezetés belső Ø 20 cm. 	13 kW	N (természetes légáramlás)	209960* 485 000
		V (ventillátoros rásegítés)	209970* 573 000

	Párkánytartó váz	215420	7 000
---	------------------	--------	--------------

 <p>Ventilátor Kit</p>	Ventilátor Kit (bekötés után is szerelhető, a burkolás előtt) alkotóelemei: szinoptikus panel (1), ventilátor (2), szabályozó (3), érzékelő(4)	215370	135 000
--	--	--------	----------------

		alumínium	réz	forint
 <p>Légrácsok</p>	Légrácsok meleg levegőelvezetéshez, alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem			
	B1 36x9 cm	54210	95730	10 500
	B3 18x9 cm	86270	95740	9 000
	Külső légrács (G8) (25x25 cm)	4180	---	4 400

		1,5 m	forint	3 m	forint
 <p>Alumínium cső</p>	Alumínium cső Ø 14 cm meleg levegő elvezetéshez	76770	3 000	76790	4 600
	Alumínium cső Ø 20 cm meleg levegő elvezetéshez	149210	5 000	149230	8 000

Kit meleg levegő elvezetéshez
modellek: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

alkotóelemek, kódok és árak:
63 old.

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**

**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távírányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	

BURKOLAT CANARIA • CAROUSEL • DROMOND (fehér)

kódok és árak: 70-83 old.

* „igény szerint”




ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
	FORTE PLUS 19 kW • Öntvény belső. • Sík üveges felfelé tolható ajtó fekete gumibevonátú egyenes fogantyúval. • 4 meleg levegő kivezetés. • Másodlagos égési rendszer. • Füstkivezetés belső Ø 25 cm.	N (természetes légáramlás)	663300 506 000
		V (ventillátoros rásegítés)	663310 595 000



Párkánytartó váz

225020 **7 000**

Ventilátor Kit

Ventilátor Kit (bekötés után is szerelhető, a burkolás előtt)
alkotóelemei: szinoptikus panel (1), ventilátor (2), szabályozó (3), érzékelő(4)

215370 **135 000**

Légrácsok

Légrácsok meleg levegőelvezetéshez,
alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem

B1 36x9 cm

alumínium

réz

forint

54210

95730

10 500

B3 18x9 cm

86270

95740

9 000

Alumínium cső

Alumínium cső Ø 14 cm meleg levegő elvezetéshez

1,5 m

forint

3 m

forint

76770

3 000

76790

4 600

Alumínium cső Ø 20 cm meleg levegő elvezetéshez

149210

5 000

149230

8 000

Kit meleg levegő elvezetéshez
modellek: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

alkotóelemek, kódok és árak:
63 old.

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**




**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távírányító elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	

BURKOLAT

AIR • BIX BOX • CLASS • DROMOND (fehér) • GIBILTERRA • IRON • MAYA • MEXICO • PARIGI DUE • ROMA DUE • SAHARA • SAXON • SILVER • SQUARE


kódok és árak: 70-83 old.



		kód	forint árak ÁFA nélkül			
 	STATUS PLUS • Öntvény belső. • Prizmás üveges felfelé tolható ajtó fekete gumibevonatú egyenes fogantyúval. • 4 meleg levegő kivezetés. • Másodlagos égési rendszer. • Füstkivezetés belső Ø 25 cm.	16 kW		N (természetes légáramlás)	665890	590 000
				V (ventillátoros rásegítés)	665900	675 000



Párkánytartó váz

218260 **7 000**
Ventilátor Kit (bekötés után is szerelhető, a burkolás előtt)
 alkotóelemei: szinoptikus panel (1), ventilátor (2), szabályozó (3), érzékelő(4)
215370 **135 000**
Légrácsok meleg levegőelvezetéshez,
 alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem

B1 36x9 cm

	alumínium	réz	forint
B1 36x9 cm	54210	95730	10 500
B3 18x9 cm	86270	95740	9 000
Külső légrács (Légrácsok G8) (25x25 cm)	4180	---	4 400

**Alumínium cső** Ø 14 cm meleg levegő elvezetéshez

	1,5 m	forint	3 m	forint
Alumínium cső Ø 14 cm meleg levegő elvezetéshez	76770	3 000	76790	4 600
Alumínium cső Ø 20 cm meleg levegő elvezetéshez	149210	5 000	149230	8 000

Kit meleg levegő elvezetéshez
 modellek: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis
alkotóelemek, kódok és árak:
63 old.

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**

**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távírányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	






BURKOLAT

 ABACO medio • DAMA • DIVA • ELIOS medio • LADY medio •
 NOVELLA DUE medio • TRIS medio

kódok és árak: 70-83 old.



ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ

		kód jobbos	kód balos	forint árak ÁFA nélkül		
 <p>TITANO PLUS • Öntvény belső. • Prizmás üveges felfelé tolható ajtó fekete gumibevonatú egyenes fogantyúval. • 4 meleg levegő kivezetés. • Másodlagos égési rendszer. • Füstkivezetés belső Ø 25 cm.</p>	18,5 kW N (természetes légáramlás)	hajlított üveggel	667840	667860	635 000	
	18,5 kW V (ventillátoros rásegítés)	hajlított üveggel	667850	667870	720 000	
 <p>Párkánytartó váz</p>			258990	7 000	259000 12 000	
 <p>Ventilátor Kit</p>	Ventilátor Kit (bekötés után is szerelhető, a burkolás előtt) alkotóelemei: szinoptikus panel (1), ventilátor (2), szabályozó (3), érzékelő(4)			215370	135 000	
 <p>Légrácsok</p>			alumínium	réz	forint	
	Légrácsok meleg levegőelvezetéshez, alkotóelemek: váz, rács, szabályozható lamellák és toldóelem	B1 36x9 cm B3 18x9 cm	54210 86270	95730 95740	10 500 9 000	
	Külső légrács (G8) (25x25 cm)		4180	---	4 400	
 <p>Alumínium cső</p>			1,5 m	forint	3 m	forint
	Alumínium cső Ø 14 cm meleg levegő elvezetéshez	76770	3 000	76790	4 600	
	Alumínium cső Ø 20 cm meleg levegő elvezetéshez	149210	5 000	149230	8 000	

Kit meleg levegő elvezetéshez
 modellek: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

alkotóelemek, kódok és árak:
63 old.

VENTILLÁCIÓS LÉGKIVEZETÉS opciók

nélkülözhetetlen az alábbi központi vezérlések használata esetén**

**manuális elektronikus központi vezérlő	1084940	18 000
**távírányítós elektronikus központi vezérlő	803540	33 000
Alkatrész Kit kivezető nyíláshoz (1 db szükséges minden egyes kivezető nyíláshoz)	1084900	8 500
Csatlakoztatható a BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V és SHARP V légbeeresztőkhöz	összetevők, kódok és árak az 69 oldalon	



ZÁRT TŰZTEREK FATÜZELÉSHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
 Energy A++ A+ A B C D E F G	AIRFIRE SÍK AJTÓSZÁRNYAS 10 kW természetes légáramlás Zárt égésterű. Acél szerkezet és füstgyűjtő süveg. Samott égőtér. Kézi vezérlésű égési levegő szabályozóval. Füstkivezetés belső Ø 20 cm.	613010	273 000
	Fekete díszkeret	233630	17 500
 Energy A++ A+ A B C D E F G	AIRFIRE SÍK TOLÓAJTÓS 10 kW természetes légáramlás Zárt égésterű. Acél szerkezet és füstgyűjtő süveg. Samott égőtér. Kézi vezérlésű égési levegő szabályozóval. Füstkivezetés belső Ø 20 cm.	613020	375 000
	Fekete díszkeret	612770	17 500
 Energy A++ A+ A B C D E F G	AIRFIRE ÍVES TOLÓAJTÓS 10 kW természetes légáramlás Zárt égésterű. Acél szerkezet és füstgyűjtő süveg. Samott égőtér. Kézi vezérlésű égési levegő szabályozóval. Füstkivezetés belső Ø 20 cm.	613030	420 000
	Fekete díszkeret	612760	18 550
 Energy A++ A+ A B C D E F G	AIRFIRE PRIZMA TOLÓAJTÓS 10 kW természetes légáramlás Zárt égésterű. Acél szerkezet és füstgyűjtő süveg. Samott égőtér. Kézi vezérlésű égési levegő szabályozóval. Füstkivezetés belső Ø 20 cm.	613040	420 000
	Fekete díszkeret	612780	22 500

TARTOZÉKOK


Az Edilkamin minden légfűtéses vagy vízteres készülék korrekt beszereléséhez és egyszerű használatához szükséges szerelvények teljes skáláját kínálja.









kód

 forint
 árak ÁFA nélkül


Acéltartályok (csiga és motor nélkül) csigákhoz csatlakoztatni.

	250 kg acéltartály automata pellet feltöltés előkészítéssel	758900	195 000
	500 kg acéltartály automata pellet feltöltés előkészítéssel	758910	295 000
	*** Kit 300 kg a pellet kapacitás növeléséhez 500-ról 800 kg-ra.(*)	683000	70 000
	*** Kit 200 kg a pellet kapacitás növeléséhez 800-ról 1000 kg-ra(**)	745040	50 000
***A 2 Kit összekombinálható oly módon, hogy az össz.kapacitás 1000 kg lesz.			
	Feltöltő nyílás Kit - STORZ RENDSZER	682880	80 000
	Feltöltő nyílás Kit - GUILLEMIN RENDSZER (francia rendszer)	752940	80 000

Mechanikus pellettöltő rendszerek.

	90 cm csiga motorral és tartozékokkal	758890	75 000
	100 cm csiga motorral és tartozékokkal (Laguma M)	1004440	76 500
	150 cm csiga motorral és tartozékokkal	683010	90 000
	300 cm csiga motorral és tartozékokkal	683020	110 000
	500 cm csiga motorral és tartozékokkal	683030	140 000
	Csigafelfüggesztő	748060	5 000




Szövetsilók

	Siló pellet tároláshoz (2,1 - 3,2 t)	682860	460 000
	Siló pellet tároláshoz (4,2 - 6,7 t)	682870	590 000








Pneumatikus pellettöltő rendszerek

Pneumatikus rendszer pelletszállításhoz, a kazán tetején kell elhelyezni (kivétel: OTTAWA UP, ATLANTA UP)	1058160	405 000
Kiszippantó egység, a siló alatt kell elhelyezni (csiga és motor nélküli mechanizmus)	1058170	80 000






TARTOZÉKOK: EGYSÉGEK ELŐSZERELVE KAZÁNOK, VÍZTERES KANDALLÓK, KÁLYHÁK

		kód	forint árak ÁFA nélkül
 <p>Takaródoboz / Kit A1, A2, B, C, D Kit jobboldali szereléshez</p>	H₂oceanó 15	739510	3 500
	H₂oceanó 23	739470	4 000
	H₂oceanó 28	739490	4 000
 <p>Melegvítároló bojler: használati melegvizet állít elő vízteres fatüzelésű- vagy pellet készülékekből; ideális megoldás napkollektorok csatlakoztatásakor. Bojler 2 hőcserélővel szénacélból, elektrosztatikus védelemmel, dupla üvegszálás belső réteggel. 70 mm vastag merev Puliuretán hőszigetelés.</p>	200 liter	676590	195 000
	300 liter	676600	230 000
Digitális elektromos vezérlés a vízteres kandallóhoz bojlerszabályozáshoz		266190	28 600
 <p>Puffer: különböző hőforrások által előállított hőenergia összegyűjtése és tárolása, minőségi megoldással. 2 hőcserélős gyűjtő szénacélból, fűtési vízhez, belső réteg nélkül, festett külső fallal. Szigetelés: 100 mm vastagságú puha Puliuretán.</p>	500 liter	676610	216 000
	1000 liter	676620	342 000
Szolár csatlakozó szivattyúval		676640	68 000
Szolár tartály 18 liter, csatlakozó bilincsel és flexibilis csővel		676700	9 600
Szolár tartály 35 liter, csatlakozó bilincsel és flexibilis csővel		676710	16 000
Használati melegvíz tartály 24 liter, csatlakozó bilincsel és flexibilis csővel		676720	9 600
Keverő egység AT		754390	46 800
	a by-pass	1021840	
Fűtési oldal keverő egység BT+MOT		754380	74 700
	a by-pass	1021850	
Tágulási tartály 50 liter fűtési oldalhoz		676750	7 500
Tágulási tartály 100 liter fűtési oldalhoz		676760	33 500
Külső klíma szonda		753000	9 900

TARTOZÉKOK: EGYSÉGEK ELŐSZERELVE KAZÁNOK, VÍZTERES KANDALLÓK, KÁLYHÁK BEKÖTÉSÉHEZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül	
 <p>állatható lábak (szintezéshez)</p>	Acquatondo	216660	5 500	
	H ₂ oceanó 15	739360	4 000	
	H ₂ oceanó 23	739340	5 000	
	H ₂ oceanó 28	739350	6 000	
 <p>A</p>	H ₂ oceanó 15	49 cm	750820	25 000
 <p>B</p>	Acquatondo Plus 22 / Acquatondo 22 / H ₂ oceanó 23	59 cm	234560	27 000
	Acquatondo Plus 29/ Acquatondo 29/ H ₂ oceanó 28 / Aquamaxi 28	77 cm	236710	28 000
 <p>C2 C1 C3</p>	Acquatondo 29 prizma	77 cm	241090	31 000
	külső légrács (G5) 24x16 cm24x16 (G5) Acquatondo 22, Acquatondo Plus 29 a H ₂ Oceanó 15/23/28		83060	3 200
 <p>D</p>	toldóelem szabályozóval és vezérléssel külső levegőbeszíváshoz x Acquatondo Plus 22, Acquatondo Plus 29		608850	12 500
	3 járatú szelep 1" F (B)		143330	22 000
	biztonsági szelep 1/2" (C1)		281710	3 300
 <p>E</p>	Légtelenítő szelep 3/8" (C2)		284150	1 540
	hőleeresztő biztonsági szelep 1/2" (C3)		72940	11 000
 <p>F</p>	Termostatikus szelep beérkező levegő szabályozásához (F)	H ₂ oceanó 15	739460	22 000
		H ₂ oceanó 23	739440	22 000
		H ₂ oceanó 28	739450	22 000
 <p>F</p>	áramlásszabályozó használati melegvízhez 1/2" (D)		220830	13 200
	Keringető szivattyú (nagy hatékonyságú) cső pillangószeleppel Ø 25 cm		767930	46 200
 <p>A</p>	nyitott táglási tartály	30 literes	264730	15 600
			50 literes	264740
 <p>B</p>	lemezes hőcserélő (A)	20 lemezes	262570	16 500
			30 lemezes	671810
 <p>C</p>	3 állású hőcserélő (B)		638100	44 000
	elektromos szabályozó (C)		220780	27 000
	szolár egység keringető szivattyúval		1021830	57 600
KIT antenna (használat alacsony frekvencián)		C00066	11 000	
VEZETÉK a GSM telefonos csatlakoztatáshoz vagy szobatermosztáthoz		kék	640560	5 800

TARTOZÉKOK: VÍZTERES KÉSZÜLÉKEKHEZ: NYITOTT TÁGULÁSI TARTÁLY

	kód	forint árak ÁFA nélkül	
 <p>Kit 1 Vízteres fatüzelésű kandalló vagy kályha bekötése, mint egyetlen hőforrás, átfolyós használati melegvíz előállításal. Szerelvényegységek: 20 lemezes hőcserélő, motoros 3-járatú szelep, keringető szivattyú, hőleeresztő szelep, biztonsági szelep, áramlásszabályozó és külső elektromos vezérlés.</p>	801370	145 000	
 <p>*Kit A1 Vízteres fatüzelésű kandalló vagy kályha bekötése, gázkazánal kombinálva, használati melegvíz előállítása nélkül. Szerelvényegységek: 30 lemezes hőcserélő, keringető szivattyú kandallóhoz, rendszer keringető szivattyú, visszacsapó szelep, 2 leeresztő szelep, biztonsági szelep, display a hőmérséklet szabályozásához.</p>	801160	170 000	
 <p>Kit 2 Vízteres fatüzelésű kandalló vagy kályha bekötése gázkazánhoz, használati melegvíz előállítása nélkül. Szerelvényegységek: 30 lemezes hőcserélő, keringető szivattyú, hőleeresztő szelep, biztonsági szelep és külső elektromos vezérlés.</p>	801380	133 500	
 <p>*Kit B Vízteres fatüzelésű kandallók-, kályhák- és kazánok bekötése, gázkazánal kombinálva, átfolyós használati melegvíz előállításal; alkalmas az elsődleges és a másodlagos kör szétválasztásához. Szerelvényegységek: 30 lemezes hőcserélő, 20 lemezes hőcserélő, motoros 3 járatú szelep, keringető szivattyú kandallóhoz, keringető szivattyú rendszerhez, visszacsapó szelep, 2 leeresztő szelep, biztonsági szelep, display a hőmérséklet szabályozásához.</p>	801180	211 000	
 <p>*Kit C Vízteres fatüzelésű kandallók-, kályhák- és kazánok bekötése, gázkazánal kombinálva, átfolyós használati melegvíz előállításal; alkalmas az elsődleges és a másodlagos kör szétválasztásához. Szerelvényegységek: 3 állású hőcserélő, keringető szivattyú az elsődleges körhöz, keringető szivattyú a másodlagos körhöz, áramlásszabályozó, 2 leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, display a hőmérséklet szabályozásához.</p>	801480	205 000	
opció: faliszekrény a beépítéshez x KIT 1,2		262140	24 000

AC: Használati Melegvíz
AF: Hidegvíz











F: Áramlásszabályozó, amely leállítja a rendszer szivattyúját
Vs: Biztonsági szelep

MC: Kandalló Előremenő
RC: Kandalló Visszatérő

MI: Rendszer Előremenő
RI: Rendszer Visszatérő

* a tökéletes működést garantáló összes komponenset tartalmazza: csatlakoztatni a hidraulikus rendszer csöveihez és az elektromos részt vezetékhez.

TARTOZÉKOK: VÍZTERES KÉSZÜLÉKEKHEZ: ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY

		kód	forint
		Kit 4 Előszerelt Kit átfolyós használati melegvíz előállításához. Mérsékelt mennyiségű használati melegvíz előállítására alkalmas; minimum 18 kW hasznos teljesítményű vízteres kályhákhoz csatlakoztatható.	264290 84 500
		Kit A2 Elsődleges és másodlagos kör szétválasztásához, vízteres pellet kályha bekötésekör. Szerelvényegységek: 1 hőcserélő 30 lemezes, 1 keringető szivattyú a rendszerhez, 1 visszacsapó szelep, 2 leeresztő szelep, 1 biztonsági szelep, display a hőmérséklet szabályozásához.	801170 137 500
		Kit 5 Vízteres fatüzelésű kandalló vagy kályha bekötése, mint egyetlen hőforrás, használati melegvíz előállítás nélkül. Alkalmas gázkazánnal való összeköttetésre egy további hőcserélő beiktatásával. Szerelvényegységek: kiegyenlítő tartály, motoros 3-járatú szelep keringető szivattyú, hőleeresztő szelep, biztonsági szelep, visszacsapó szelep, manométer és külső elektromos vezérlés.	801410 126 000
		Kit 6 Vízteres fatüzelésű kandalló vagy kályha bekötése, mint egyetlen hőforrás, átfolyós használati melegvíz előállítással. Alkalmas gázkazánnal való összeköttetésre egy további hőcserélő beiktatásával. Szerelvényegységek: kiegyenlítő tartály, 20 lemezes hőcserélő, áramlásszabályozó, motoros 3-járatú szelep, keringető szivattyú, hőleeresztő szelep, biztonsági szelep, visszacsapó szelep, manométer és külső elektromos vezérlés.	801430 145 000
		Kit D Vízteres fatüzelésű kandallók-, kályhák- és kazánok bekötése, gázkazánnal kombinálva, átfolyós használati melegvíz előállítással; alkalmas az elsődleges és a másodlagos kör szétválasztásához. Szerelvényegységek: zárt tágulási tartály, 3 állású hőcserélő, keringető szivattyú az elsődleges körhöz, keringető szivattyú a másodlagos körhöz, áramlásszabályozó, 2 leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, display a hőmérséklet szabályozásához.	801190 211 000
opció: faliszekrény a beépítéshez x KIT 4, KIT 5 és KIT 6			280610 26 500

AC: Használati Melegvíz
AF: Hidegvíz






F: Áramlásszabályozó, amely leállítja a rendszer szivattyúját
VS: Biztonsági szelep

MC: Kandalló Előremenő
RC: Kandalló Visszatérő

MI: Rendszer Előremenő
RI: Rendszer Visszatérő
RT: Vízteres kályha visszatérő

* a tökéletes működést garantáló összes komponens tartalmazza: csatlakoztatni a hidraulikus rendszer csöveihez és az elektromos részt vezetékhez.

TARTOZÉKOK: VÍZTERES KÉSZÜLÉKEKHEZ

	kód	forint árak ÁFA nélkül
 <p>Biztonsági Kit Elhelyezése: max. 50 cm-re a hőforrástól. Szerelvényegységek: biztonsági szelep, leeresztő szelep, hőmérő, manométer, akusztikus riasztó.</p>	682750	35 000
 <p>Kit V „készülékre szerelhető” NYITOTT RENDSZERŰ típusokhoz távoli kijelzővel Alkalmas a gázkazánnal kombinált vízteres kandalló vagy vízteres kályhák elsődleges és másodlagos fűtési köreinek szétválasztásához, átfolyós jellegű használati melegvíz előállításához.; beleértve a másodlagos körhöz tartozó szivattyút. Szerelvények: 3 állású hőcserélő, 3 járatú szelep, szivattyúk, biztonsági szelep, áramlásszabályozó Hall, elektromos vezérlés.</p>	801200	241 560
<p>AC: Használati Melegvíz AF: Hidegvíz</p> <p>F: Áramlásszabályozó, amely leállítja a rendszer szivattyúját Vs: Biztonsági szelep</p> <p>MC: Kandalló Előremenő RC: Kandalló Visszatérő</p> <p>MI: Rendszer Előremenő RI: Rendszer Visszatérő RT: Vízteres kályha visszatérő</p>		
	kód	forint árak ÁFA nélkül
 <p>ANTIKONDENZÁCIÓS SZELEP A terméknek megfelelő visszatérő hőmérsékletet garantál, meggátolja a páralecsapódás keletkezését</p>	1033100	16 000
 <p>ANITKONDENZ KIT Antikondenzációs szelep flexibilis csövekkel</p>	1033500	35 000
 <p>KÖZPONTI SZOLÁR VEZÉRLŐ EGYSÉG A hidraulikus rendszerek nyomon követéséhez, a napollektorokhoz és a bojlerreklerekhez csatlakoztatva.</p>	1028780	21 000

kód	forint árak ÁFA nélkül
-----	---------------------------

KIT VÍZTERES KÁLYHA/KAZÁN SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, HASZNÁLATI MELEGVÍZ NÉLKÜL

Kit R: FLAMMA, CUBIRA, CUBIRA/CS
kit RS: MEG PIÙ

Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal.

Kit R	
1015630	61 000
Kit RS	
1013540	57 500

KIT VÍZTERES KÁLYHA SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, MINT EGYETLEN HŐFORRÁS, ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSSAL

Kit RW: FLAMMA
kit RWS: MEG PIÙ

Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal, feltöltő szelep, víznyomásmérő, biztonsági szelep, hőcserélő, leeresztő szelep, áramlásszabályozó, 3 járatú motoros szelep, bypass szelep.

Kit RW	
1015640	89 000
Kit RWS	
1013550	84 000

HASZNÁLATI MELEGBÍZ ELŐÁLLÍTÁS NÉLKÜL RENDSZERLEVÁLASZTÓVAL

Kit R2: FLAMMA, CUBIRA, CUBIRA/CS
kit RS2: MEG PIÙ

Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, feltöltő szelep, leeresztő szelep, biztonsági szelep, víznyomásmérő, vízteres kályhába/kazánba épített nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal, rendszerleválasztóval.

Kit R2	
1015650	108 500
Kit RS2	
1013560	102 000

KIT VÍZTERES KÁLYHA/KAZÁN SZERELVÉNYEZÉSÉHEZ, GÁZKAZÁNHOZ CSATLAKOZTATVA, HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSSAL ÉS RENDSZERLEVÁLASZTÓVAL

Kit RW2: FLAMMA
kit RWS2: MEG PIÙ

Alkotóelemek: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, nyomásmérővel összeköttetés, összeköttetés a beépített tágulási tartállyal, feltöltő szelep, víznyomásmérő, biztonsági szelep, hőcserélő használati melegvíz előállításához, leeresztő szelep, áramlásszabályozó, 3 járatú motoros szelep, bypass szelep, hőcserélő rendszer elválasztáshoz.



Kit RW2	
1015660	136 000
Kit RWS2	
1013570	126 500

TARTOZÉKOK: PELLETES KÉSZÜLÉKEKHEZ

KÜLSŐ FAL: barnára festett alumínium \varnothing 10 cm
Belső fal: inox rozsdamentes acél 316/l \varnothing 8 cm

kültérre

barnára festett
alumíniuminox rozsdamentes
acél



		kód	forint csom./db	kód	forint csom./db	
	25 cm	606280	5 800	RDBAS200/80	8 000	
	egyenes cső (I)	50 cm	606290	8 200	RDBAS450/80	11 000
		100 cm	606300	13 000	RDBAS950/80	18 000
	könyök (L)	45°	606310	10 000	RDC45/80	14 000
		90°	606320	10 000	RDC90/80	14 000
	csőtartó perem (N)	606340	1 600	RFIS100	2 100	
csőbilincs (T)	606410	1 400	RDFAS80	2 000		
	falhoztartó elem (V)	606360	13 000	RMEN80	24 000	
	T toldóelem (O)	606350	20 000	RDT90/80	28 000	
dugó kondenzkivezetéssel	606370	6 000	RDTAP80	8 500		
kúpos süveg (U)	RFIN100	13 000	RFIN100	13 000		
füstkivezető végcső (Q)	606390	6 800	RDBOT80	9 600		

rozsdamentes inox 316/L feketére festett szimplafal \varnothing 8 cm
tömítéssel, szerelés csőbilincs nélkül

beltérbe

feketére festett








inox rozsdamentes

		kód	EUR/ks	kód	EUR/ks	
	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	4 000	EBAS200/80	2 500	
	egyenes cső	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	4 800	EBAS450/80	4 300
		(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	6 600	EBAS950/80	5 300
		150 cm	EBAS1450/80N	10 000	--	--
	egyenes cső hővédelemmel	150 cm	EBAS1450/80NPT	18 200	--	--
	könyök	(B ₁) 45°	EC45/80N	5 600	EC45/80	4 500
(B ₂) 90°		EC90/80N	7 000	EC90/80	5 700	
	falihüvely (C)	EROS80N	2 200	EROS80	1 500	
	csőtartó perem (D)	EFIS80N	1 400	EFIS80	2 000	
T toldóelem belső (E)	ET90/80N	8 800	ET90/80	7 200		
T toldóelem belső (E)	ETF90/80N	9 700	ETF90/80	7 200		
dugó kondenzkivezetés nélkül (F)	ETAP80N	4 200	ETAPSSC80	4 500		
esővédő gomba (G)	EPAR80N	12 100	EPAR80	6 600		
dupla belsőmenetes nyak (H)	EDFF80N	4 800	EDFF80	3 300		
füstkivezető végcső	ESCAR80N	5 400	ESCAR80	2 900		
csőbilincs	--	--	EFAS80	4 000		




FÜSTCSŐELEMÉK 2 mm: FATÜZELÉSŰ KÉSZÜLÉKEKHEZ

megnevezés	szürke		fekete	
	kód	forint	kód	forint






Ø 13 cm x Lilia fatüzelésű

	cső pillangószeleppel (A)	30 cm	170360	5 000	204430	4 600
	cső 90°-os könyökkel, tisztítónyílással és pillangószeleppel (B)		170340	18 200	204390	18 200
	könyök tisztítónyílással (D/E)	45°/90°	170370/170380	7 000	204470/204480	7 000
		25 cm	170310	3 000	204400	3 000
	egyenes cső (C)	50 cm	170320	5 000	204410	5 000
		100 cm	170330	7 300	204420	7 300
	falirózsa fix (F)		170350	4 800	204450	4 800
	falirózsa teleszkópos (G)		174800	11 000	204460	11 000
	falirózsa 45°-os könyökhöz (H)		241810	12 000	241820	12 000
	antikondenz kit (I)		174780	4 200	204440	4 200

Ø 15 cm x Demy - Vip - Big - Warm - Klima - Flamma - Tally up - Tally up S - Tally - Tally S

	cső 90°-os könyökkel, tisztítónyílással és pillangószeleppel (B)		204490	18 900	112220	18 900
		25 cm	204500	3 900	112230	3 900
	egyenes cső (C)	50 cm	204510	5 200	112240	5 200
		100 cm	204520	7 600	112250	7 600
	cső pillangószeleppel (A)	30 cm	204530	4 600	112260	4 600
	antikondenz kit (I)		204540	4 200	174300	4 200
	falirózsa fix (F)		204550	4 800	113750	4 800
	falirózsa teleszkópos (G)		204560	10 000	174290	10 000
	falirózsa 45°-os könyökhöz (H)		292590	12 000	292600	12 000
	könyök tisztítónyílással (D/E)	45°/90°	204570/204580	8 500	112270/112280	8 500

TARTOZÉKOK: KIT MELEG LEVEGŐ ELCSATORNÁZÁSÁHOZ Ø 10 CM




		kód	forint árak ÁFA nélkül
	<p>KIT 8 Meleg elcsatornázásához egy szomszédos helységbe, elemei: 1 db alumínium cső Ø 10 cm, 1,5 m hosszú, 2 db csőbilincs 1 db légrács kit Ø 10 cm.</p>	Big Tiny Vip	297360 12 000
	<p>KIT 11 Meleg elcsatornázásához egy szomszédos helységbe, egy kivezetés felhasználásával elemei: 1 db alumínium cső Ø 10 cm, hosszúság max 1,5 m 1 db légrács 1 db falihüvely 1 db takarólap 2 db csőbilincs.</p>	Sally Plus	772830 16 000
	<p>KIT 12 Meleg elcsatornázásához egy szomszédos helységbe, egy kivezetés felhasználásával elemei: 1 db alumínium cső Ø 8 cm, hosszúság max 3 m 1 db falihüvely 2 db csőbilincs.</p>	Aris Up Plus Bild Bild ATC Cherie Up Dame Kira Vyda	778150 14 000
	<p>KIT 11 BIS Meleg elcsatornázásához egy távolabbi helységbe, egy kivezetés felhasználásával elemei: 1 db alumínium cső Ø 10 cm, hosszúság max 6 m 1 db légrács 1 db falihüvely 1 db takarólap 2 db csőbilincs 2 db karima</p>	Sally Plus	772840 20 500
	<p>KIT 12 BIS Meleg elcsatornázásához egy távolabbi helységbe, egy kivezetés felhasználásával elemei: 1 db alumínium cső Ø 8 cm, hosszúság max 6 m 1 db falihüvely 2 db csőbilincs.</p>	Aris Up Plus Bild Bild ATC Cherie Up Dame Kira Vyda	778160 18 000

	kód	forint árak ÁFA nélkül
--	-----	---------------------------



KIT MELEG LEVEGŐ ELCSATORNÁZÁSÁHOZ A TELEPÍTÉS HELYSÉGÉN BELÜL (2 KIVEZETÉS)

 <p>KIT UNO A kandalló helységébe, alkotóelemek: 2 db flexibilis alumínium cső Ø 14 cm, 1,5 m/db 4 db szűkítő Ø 14 cm 2 db szellőző nyílás (B2) vázzal, ráccsal, toldóelemmel 2 db szellőző (G1), süveg alapzatára szerelendő.</p>	Deco, Inwood, Luce Plus, Riga 49-54.	alumínium	89130	35 000
		réz	60080	
 <p>KIT UNO/bis A kandalló helységébe, alkotóelemek: 2 db flexibilis alumínium cső Ø 14 cm, 1,5 m/db 4 db szűkítő Ø 14 cm 2 db szellőző nyílás (B2) vázzal, ráccsal, toldóelemmel</p>	Cristal 45-76, Double, Flat, Forte Plus, Screen Up, Evo Status Plus, Stile, Titano Plus, Windo2, Windo3	alumínium	112830	27 000
		réz	112840	


KIT MELEG LEVEGŐ ELCSATORNÁZÁSÁHOZ A TELEPÍTÉS HELYSÉGÉN BELÜL + 1 SZOMSZÉDOS HELYSÉGBE (2 KIVEZETÉS)

 <p>KIT DUE a kandalló helysége + 1 helység, alkotóelemek: 2 db flexibilis alumínium cső Ø 14 cm, 1,5 m/db, 4 db szűkítő Ø 14 cm 1 db szellőző nyílás (B1) vázzal, ráccsal, szabályozható lamellákkal és toldóelemmel 1 db szellőző nyílás (B3) vázzal, ráccsal, szabályozható lamellákkal és toldóelemmel 1 db szellőző (G1), süveg alapzatára szerelendő</p>	Deco, Inwood, Luce Plus, Riga 49-54.	alumínium	89140	36 000
		réz	60180	
 <p>KIT DUE/BIS a kandalló helységébe + 1 helység, alkotóelemek: 2 db flexibilis alumínium cső Ø 14 cm, 1,5 m/db 4 db szűkítő Ø 14 cm 1 db szellőző nyílás (B1) vázzal, ráccsal, szabályozható lamellákkal és toldóelemmel 1 db szellőző nyílás (B3) vázzal, ráccsal, szabályozható lamellákkal és toldóelemmel</p>	Cristal 45-76, Double, Flat, Forte Plus, Screen Up, Evo Status Plus, Stile, Titano Plus.	alumínium	112850	32 000
		réz	112860	
 <p>KIT SEI/BIS (1 LÉGKIVEZETÉS) Alkotóelemek: 1 flexibilis cső 1,5 m allumínium Ø 14 cm; 2 csőbilincs Ø 14 cm; 1 meleg levegő kivezetés (B2) vázzal, ráccsal és toldóelemmel. 2 légrács (G1) a süvegre szerelendő levegőpótló.</p>	Side Plus 50x50	alumínium	1000700	35 000


KIT MELEG LEVEGŐ ELCSATORNÁZÁSÁHOZ A TELEPÍTÉS HELYSÉGÉN BELÜL + 2 SZOMSZÉDOS HELYSÉGBE (2 KIVEZETÉS)

 <p>KIT TRE a kandalló helysége + 2 helység, alkotóelemek: 2 db flexibilis alumínium cső Ø 14 cm, 1,5 m/db 4 db szűkítő Ø 14 cm 2 db szellőző nyílás (B3) vázzal, ráccsal, szabályozható lamellákkal és toldóelemmel 2 db szellőző (G1), süveg alapzatára szerelendő: egyik a felső-, a másik az alsó részre kerül</p>	Deco, Inwood, Luce Plus, Riga 49-54.	alumínium	89150	39 000
		réz	60520	
 <p>KIT TRE/BIS a kandalló helysége + 2 helység, alkotóelemek: 2 db flexibilis alumínium cső Ø 14 cm, 1,5 m/db 4 db szűkítő Ø 14 cm 2 db szellőző nyílás (B3) vázzal, ráccsal, szabályozható lamellákkal és toldóelemmel 1 db szellőző (G1), süveg alapzatára szerelendő</p>	Cristal 45-76, Double, Flat, Forte Plus, Screen Up, Evo Status Plus, Stile, Titano Plus	alumínium	112870	35 000
		réz	112880	




KIT MELEG LEVEGŐ ELCSATORNÁZÁSÁHOZ A TELEPÍTÉS HELYSÉGÉN BELÜL + 3 SZOMSZÉDOS HELYSÉGBE (4 KIVEZETÉS)

 <p>KIT QUATTRO/BIS a kandalló helysége + 3 helység, alkotóelemek: 1 db szellőző nyílás (B1) vázzal, ráccsal, szabályozható lamellákkal és toldóelemmel 3 db szellőző nyílás (B3) vázzal, ráccsal, szabályozható lamellákkal és toldóelemmel Ø 14 cm alumínium csöveket és ehhez a csőbilincseket szükség szerint kell megrendelni. 1,5 m és 3 m kiszerelésben kapható.</p>	Cristal 90, Flat, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Windo2, Windo3.	alumínium	163650	42 000
		réz	163660	

KIT MELEG LEVEGŐ ELCSATORNÁZÁSÁHOZ A TELEPÍTÉS HELYSÉGÉN BELÜL + 4 SZOMSZÉDOS HELYSÉGBE (4 KIVEZETÉS)


 <p>KIT CINQUE/BIS a kandalló helysége + 4 helység, alkotóelemek: 4 db szellőző nyílás (B3) vázzal, ráccsal, szabályozható lamellákkal és toldóelemmel 1 db szellőző (G1), süveg alapzatára szerelendő Ø 14 cm alumínium csöveket és ehhez a csőbilincseket szükség szerint kell megrendelni. 1,5 m és 3 m kiszerelésben kapható.</p>	Cristal 90, Flat, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Windo2, Windo3.	alumínium	163670	45 000
		réz	163680	

TARTOZÉKOK: KIEGÉSZÍTŐK SZELLŐZŐ NYÍLÁSOK ÉS RÁCSOK



					1 db		6 db-os csomag	
					kód	forint	kód	forint
SZELLŐZŐ NYÍLÁSOK meleg levegő kivezetéséhez 	B1	váz, rács (1), szabályozható lamellák (2), toldóelem (R1) 36x9 cm	anodizált alumínium	54210	10 500	54190	60 000	
			réz	95730		96150		
	B3	váz, rács (1), szabályozható lamellák (2), toldóelem (R1) 18x9 cm	anodizált alumínium	86270	9 000	86280	51 000	
			réz	95740		96170		
	B2	u.a., mint a B1, de szabályozható lamellák nélkül; 36x9 cm	anodizált alumínium	83560	7 500	83570	42 000	
			réz	100290		100300		
	B4	u.a., mint a B3, de szabályozható lamellák nélkül; 18x9 cm	anodizált alumínium	86300	6 800	86310	39 000	
			réz	100320		100330		
RÁCSOK belső levegőztetéshez 	G1	levegőtápláláshoz vázzal a süvegre 36x3 cm	anodizált alumínium	54230	4 000	54240	23 000	
			réz	95750		96190		
	G9	levegőtápláláshoz vázzal a süvegre 18x3 cm	anodizált alumínium	89360	3 500	89370	19 500	
			réz	95760		96210		
	G4	levegőkivezetéshez vázzal a süvegre 36x9 cm	anodizált alumínium	83590	4 800	83600	27 500	
			réz	74670		74680		
	G7	levegőkivezetéshez vázzal a süvegre 18x9 cm	anodizált alumínium	86330	4 200	86340	23 000	
			réz	74700		74710		
RÁCSOK külső levegő beszívásához 	G5	cm 24x16	anodizált alumínium	83060	3 200	83070	15 500	
	G6	cm 36x16	anodizált alumínium	83090	4 700	83100	23 000	
	G8	cm 25x25	anodizált alumínium	4180	4 400	5580	25 600	

KIEGÉSZÍTŐK KANDALLÓKHOZ


árak ÁFA nélkül


					1 db			
					kód	forint		
	ALUMÍNIUM CSÖVEK MELEG LEVEGŐ elcsatornázásához							
	Ø 14	1,5 m/db			76770	3 000		
		3 m/db			76790	4 600		
		illesztőhüvely lemezből Ø 14 cm			4300	2 100		
					1,5 m/db		3 m/db	
					kód	forint	kód	forint
ALUMÍNIUM CSÖVEK KÜLSŐ LEVEGŐ elcsatornázásához								
Ø 20 cm (x Forte Plus, Status Plus, Stile és Titano Plus)					149210	5 000	149230	8 000
KERÁMIAROST a szigeteléshez					740x61x2,5h cm	178790	8 300/m ²	


KIEGÉSZÍTŐK: TOLDÓELEMÉK ÉS SZŰKÍTŐK ROZSDAMENTES (INOX) ACÉLBÓL







	1 darab	forint	6 db-os csom.	forint
 R1 Ø 14 cm flexibilis csövek légrácshoz csatlakoztatásához	54360	2 900	54370	15 000
 R2 Ø 14 cm flexibilis csövek kandallóhoz csatlakoztatásához, kit 1-2-3-4-5-höz	4400	1 200	54390	5 400









		kód	forint
 csőbilincs szimpla falú EFAS	Ø 20	EFAS200	580

	íves szűkítő „apa” füstkivezetésű kandallókhoz	x Forte Plus - Status Plus	Ø 16 - Ø 20	ERIDFF 200/160	9 950
			Ø 20 - Ø 22	1019640	10 250
			Ø 25 - Ø 20	1019650	11 070
			Ø 25 - Ø 22	ERIDMF 250/220	12 000

	toldóelem flexibilis csöves DUPLA FALÚ ERFL „anya” füstkivezetésű kandallókhoz	Ø 16	ERFL160	3 200
		Ø 20	ERFL200	3 500
		Ø 22	ERFL220	3 700
		Ø 25	ERFL250	3 900

	toldóelem flexibilis csöves DUPLA FALÚ ERFL „apa” füstkivezetésű kandallókhoz	x tűztérbetétek	Ø 20	ERRI200	3 500
---	--	--------------------	------	---------	--------------

		árak ÁFA nélkül		
		kód	forint	
	külső légrács (G5) 24x16 cm	83060	3 200	
 <p>(B) Külső levegő bevezetés mechanizmus</p>	<p>Külső levegő bevezetés mechanizmus, 5h cm (B) (Ø 10 cm belépő csőhöz) automata ajtózáras Firebox-hoz</p>	x Luce Plus 54, Deco	163760	
		x Luce Plus 62	163750	27 000
	Külső levegő bevezetés mechanizmus, 5h cm (B) (Ø 16 cm belépő csőhöz)	x mod.49 (összes)	146310	28 000
 <p>Szűkítő R6 (C)</p>	<p>Ø 20 cm-ről Ø 16 cm-re</p>	egyes kiszereles	86040	5 000
		6 db-os kiszereles	86230	29 500
	<p>Ø 20 cm-ről Ø 16 cm-re fogantyúval</p>	egyes kiszereles	126280	6 500
		6 db-os kiszereles	189380	33 000
	alumínium cső Ø 14 cm meleg levegő elvezetéshez; alumínium cső Ø 16 cm		ld. 64 old.	
	kit-ek meleg levegő elvezetéshez UNO - DUE - TRE típusok		ld. 63 old.	
 <p>Keret Firebox-hoz</p>	KERET Firebox 54-hez (RIGA és DECO) Luce Plus burkolat építéshez (Modern Burkolatok)	246740	12 000	
 	<p>HETI PROGRAMOZÁSÚ VEZETÉK NÉLKÜLI TERMOSZTÁT a kályha vagy kandalló tüztér ki- és bekapcsolásához, a beállított időpontok és hőmérséklet alapján</p> <p>Lehetővé teszi egy helyiség hőmérsékletének ellenőrzését a készülék és a termosztát közötti kábelezés szükségessége nélkül napi 4 program, nyári/téli funkciók beállítás.</p>	1028770	22 500	
	<p>HETI PROGRAMOZÁSÚ VEZETÉK NÉLKÜLI TERMOSZTÁT a kályha vagy kandalló tüztér ki- és bekapcsolásához, a beállított időpontok és hőmérséklet alapján</p> <p>naponta 4 program nyári/téli funkció.</p>	1028760	14 500	


		árak ÁFA nélkül				
		kód	forint			
	A	Glasskamin (A)	tisztítószer kerámiaüveghez 75 cl x 12 db	155240	19 500	
	B	Motoros porszívó (B)		C00084	26 000	
	C	Alátét lemez (C)	100x120 cm obla	112700	31 000	
			80x80 cm	784420	21 000	
		Üveg alátét lap, vastagság 8 mm	110x48 cm	1029380	18 000	
	C1	Tisztítókészlet (D)	íves	264800	9 700	
			brinz	292620	5 400	
		Fatároló (F)	fekete	264840	4 400	
	D		íves Ø 23 cm (I): x Deco/ Luce Plus 54-62/ Riga 49 - 54	1 darab	118560	4 000
				1 darab	8290	5 720
			20x30 cm: x Status Plus	6 db-os csomag	5500	23 000
	F	Öntvény hamurácsok (I) - (L)	24x24 cm (L): x Forte Plus / Titano Plus	1 darab	28020	5 060
				1 darab	8820	5 280
	I		24x24 cm (L) x Forte Plus / Titano Plus	6 db-os csomag	5520	18 000
	L		x Aquatondo 22	1 darab	141660	5 000
				fekete	268780	3 080
		tűztérbetétek fatüzeléshez		szürke	67030	1 760
		Festék	Fa- és pellet fűtésű kályhák (belső részek)	szürke	271240	3 740
			Klima/Warm (külső részek)	szürke	917430	3 080
				szürke	650150	4 400

KIEGÉSZÍTŐK: MELEG LEVEGŐ ELCSATORNÁZÁSHOZ

		kód	forint árak ÁFA nélkül
KIT AIR DIFFUSER	“szomszédos” Alkotóelemek: 1 db ventilátor 1 db allumínium cső Ø 10 cm, 1,5 méter 1 db allumínium cső Ø 6 cm, 3 méter 1 db “Y” elosztó Ø 6 cm 1 db vezérlő rádiós távirányítóval	803490	70 000
	“távoli” 2 db ventilátor 2 db allumínium cső Ø 10 cm, 1,5 méter 2 db allumínium cső Ø 6 cm, 3 méter 2 db “Y” elosztó Ø 6 cm 1 db vezérlő rádiós távirányítóval.	803590	121 500
	3 m szigetelt cső hosszabbító kit ø 6,5 cm	804280	6 600
	Air D - “Y” elosztó Ø 6 cm	804500	3 000

KIEGÉSZÍTŐ VEZÉRLŐ a 2 ventilátor egymástól függetlenül is vezérelhető

Eletromos vezérlő



Rádiós távirányítóval (B) vezérelhető a ventilátor szabályozása és a világítás intenzitása.
 2 ventilátorig szabályoz: mindegyik ventilátorral maximum 8 m* (1 légcsatorna) vagy 4 m* (2 légcsatorna) távolságra elcsatornázható a meleg levegő.

Air Diffuser és ventilációs kivezető nyílás esetén alkalmazható.

803540 **33 000**

Tartozékok
kivezetéshez

NEW

Összetétel: 1 db 1,5 m cső Ø 10 cm; 1 db karima Ø 10 cm, 1 db karima szűkítő Ø 14/10 cm, csőbilincsek és vezeték.
Ventilációs kivezető nyíláshoz.

1084900 **8 500**

Manuális
elektromos vezérlés

NEW

Beépíthető érintős elektromos központi vezérlés a meleg levegő szabályozásához.
Ventilációs kivezető nyíláshoz.

1084940 **18 000**

KOMPENZÁLÓ LÉGBEERESZTŐK

TRATTO PUNTO

Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz
 A csomag 2 db-ot tartalmaz.



		kód	forint árak ÁFA nélkül
TRATTO PUNTO fehér	kb. cm 60x7	803560	19 000
	kb. cm 90x7	803550	19 000

LABEL

Csatlakoztatható a SPLIT, BENT, ORIGAMI és SHARP légbeeresztőkhöz
 A csomag 2 db-ot tartalmaz.



		kód	forint árak ÁFA nélkül
LABEL fehér	kb. cm 60x7	803580	16 000
	kb. cm 90x7	803570	17 500

KIEGÉSZÍTŐK: LÉGBEERESZTŐK

BENT - BENT V


fehér 20x21,5 cm

légbeeresztő, szinterezett matt fehér

Alkotóelemek: 1 légbeeresztő, 1 váz, 1 R7S, 78 mm (120 W) halogén lámpa.

Világítással felszerelt, lefelé vagy felfelé állítva is felszerelhető.

Bent V beépített ventilátorral.



SPLIT - SPLIT V

fehér 20x20 cm


légbeeresztő, szinterezett matt fehér

A légbeeresztő automatikusan kinyit a ventilátor elindításakor a meleg levegő elcsatornázásához.

Alkotóelemek: 1 légbeeresztő, 1 előszerelt váz a világítás és az automatikus nyitás szerelvényeivel, 1 R7S, 78 mm (120 W) halogén lámpa.

Világítással felszerelt, lefelé vagy felfelé állítva is felszerelhető.

Split V beépített ventilátorral.




SHARP - SHARP V

fehér 20x20 cm

légbeeresztő, szinterezett matt fehér

Felfelé-, lefelé vagy oldalra állítva is felszerelhető.

Sharp V beépített ventilátorral.




ORIGAMI - ORIGAMI V

fehér 20x20 cm

légbeeresztő, szinterezett matt fehér

Levegőszabályozás manuális szabályozása mind a négy oldalon, leszerelés nélkül.

Origami V beépített ventilátorral.



BASIC V

fehér 20x20 cm

Beszerezhető felfelé, lefelé vagy oldalirányban.

Matt fehér színű porfestéssel.

Összetétel: 1 előszerelt tartó, 1 rács, és egy keret.

Bent V beépített ventilátorral.



kód **forint**
árak ÁFA nélkül

VENTILLÁCIÓ NÉLKÜLI KIVEZETŐ NYÍLÁSOK

BENT	Pellkamin 12.	803510	37 000
SPLIT	Aris Up Plus, Blade, Cherie Up, Nara Plus, Kira, Vyda. Fiord, Serie Tally.	803500	47 500
SHARP	Screen Evo 80/100, Screen Up 80/100, Windo2 75/95, Windo3 85, Windo3 P50.	803530	20 000
ORIGAMI		803520	30 000

VENTILLÁCIÓS KIVEZETŐ NYÍLÁSOK

NEW BENT V	Pellkamin 12.	807020	80 000
NEW SPLIT V	Fiord, Serie Tally. Cristal 45/76/90, Double, Forte Plus, Flat 100/120, Screen Evo 80/100, Screen Up 80/100, Side Plus 50x50, Status Plus, Stile.	807010	90 000
NEW SHARP V	Titano Plus, Windo2 75/95, Windo3 85, Windo3 P50. Deco, Luce Plus 54/62, Riga 49/54.	807040	58 000
NEW ORIGAMI V		807030	70 000
NEW BASIC V		807000	37 500

MODERN BURKOLATOK

	ALAPANYAG	TÜZTÉR	KÓD	FORINT (csak burkolat)
AIR	bianco antares (fehér) és acélrúd keret	Pellkamin 8-10	800770	143 000
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga 54** - Pellkamin 8-10 (előlső feltöltő doboz)	258060	
		Luce Plus 62	258080	157 000
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628200	173 000
		Airfire sík tolóajtós	628190	
		Cristal 76 - Double	628810	
ARABESQUE	marmo arabescato bianco (fehér márvány) keret acél intarziával	Pellkamin 8-10	800780	214 000
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga 54** - Pellkamin 8-10 (előlső feltöltő doboz)	250100	
		Luce Plus 62	251930	345 000
ARABESQUE	marmo tigrato orientale keret, acél intarziával	Pellkamin 8-10	800790	213 000
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga 54** - Pellkamin 8-10 (előlső feltöltő doboz)	250110	
		Luce Plus 62	251940	230 000
BIX BOX	inox acél kandallókeret (alaptartozék: szikrafogó lemez)	Cristal 45	623650	387 000
		Cristal 76 - Double	623680	397 000
		Cristal 90	623710	438 000
	(szikrafogó lemez nélkül)	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628660	387 000
BIX BOX 100	inox acélkeret (alaptartozék: szikrafogó lemez)	Flat 100	601790	438 000
BIX BOX 62	inox acélkeret (alaptartozék: szikrafogó lemez)	Luce Plus 62	294740	426 000
DOOR	antracit szürke fém frontál, antikolt rezes szárnyakkal	Airfire íves tolóajtós	605880	437 000
EASY	szürke festett acél keret	Airfire íves tolóajtós	611780	99 500



Air



Arabesque



Bix Box



Bix Box 100

	ALAPANYAG	TÜZTÉR	KÓD	FORINT (csak burkolat)
DROMOND	nero seppia (fekete)	Cristal 45	623740	553 000
		Cristal 76	623760	
		Cristal 90	623780	657 000
	bianco ambra (fehér)	Cristal 45	623730	544 000
		Cristal 76	623750	
		Cristal 90	623770	565 000
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	630210	572 000
		Stile	630230	563 000
	opció: különböző tónusú vörös márvány intarziák vízszintesen	Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22	265860	39 000
		Cristal 76 - Stile	265880	
		Cristal 90	265900	
	opció: különböző tónusú rózsaszín márvány intarziák függőlegesen	Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22	265870	39 000
		Cristal 76 - Stile	265890	
		Cristal 90	265910	
	FAIR	fehér festett acélkeret	Idropellbox	677660
GREY UP 80	sötétszürke porfestett acélkeret	Screen Up 80 - Screen Evo 80	804440	48 000
GREY UP 100		Screen Up 100 - Screen Evo 100	804450	85 000
HIGH TECH	inox acélkeret kis formából	Pellkamin 8-10	800830	260 000
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga 54** - Pellkamin 8-10 (elülső feltöltő doboz)	258030	
		Luce Plus 62	258050	276 000
INCAS	világos travertin kandallókeret különböző tónusú intarziákkal	Pellkamin 8-10	800840	303 000
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga 54** Pellkamin 8-10 (elülső feltöltő doboz)	625710	
		Luce Plus 62	625720	313 500



Door



Dromond



Easy



Fair

MODERN BURKOLATOK

	ALAPANYAG	TÜZTÉR	KÓD	FORINT (csak burkolat)	
IRON	festett szürke acél keret	Pellkamin 8-10	800850	65 000	
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga 54 ** Pellkamin 8-10 (előlső feltöltő doboz)	250070		
		Luce Plus 62	251990	67 000	
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628180		
		Acquatondo Plus 29	628840		
		Airfire sík tolóajtós	628170		
		Cristal 76 - Double	628640		
		Flat 100	628650		
LASER 80	pietra serena keret nero seppia betéttel, geometrikus mintákkal	Screen Up 80 - Screen Evo 80	632350	252 500	
LASER 100		Screen Up 100 - Screen Evo 100	632340	277 000	
LIFE	wengé márványpadka, fehér stonelite burkolat	Titano Plus	jobbos	680810	312 000
			balos	677220	
		Windo2 75	jobbos	804320	342 000
			balos	804330	
		Windo2 95	jobbos	804340	350 000
			balos	804350	
MEXICO	természetes travertin kandallókeret intarziákkal, tónus a tónusban	Airfire sík tolóajtós	605910	358 000	
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628160	371 000	
		Acquatondo Plus 29	630240		
NICE*	fényezett fehér stonelite padka	Side Plus 50x50	800730	192 000	

* burkolatok, amelyek nincsenek előkészítve 2 kivezetésű ventilátor kit bekötésére

** összeépítés opciós keret segítségével

*** az ár tartalmazza a tüztérrel

**** amíg a készlet tart



Iron



Life



Mexico



Smile

	ALAPANYAG	TÜZTÉR	KÓD	FORINT (csak burkolat)
SAHARA	travertin keret inox acél intarziával	Pellkamin 8-10	800870	260 000
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga 54** - Pellkamin 8-10 (előlső feltöltő doboz)	250090	
		Luce Plus 62	251970	280 000
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628150	281 000
SAHARA 100	travertin keret inox acél intarziával	Flat 100	601780	326 000
SILVER	világosszürke festett acélkeret	Pellkamin 8-10	800880	71 500
		Luce Plus 54 - Deco** - Riga 54** - Pellkamin 8-10 (előlső feltöltő doboz)	250080	
		Luce Plus 62	252000	74 000
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628080	73 000
		Acquatondo Plus 29	628820	
		Airfire sík tolóajtós	626610	87 000
		Cristal 76 - Double	628140	74 000
		Flat 100	628630	
SMILE	kandallókeret bianco ambra és pietra serena márványból	Screen Up 80 - Screen Evo 80	632330	268 000
		Screen Up 100 - Screen Evo 100	632320	299 000
SQUARE	fényezett acél	Forte Plus N	217490	1550 000***
	arabescato bianco (fehér) márvány		217500	1518 000***
SWEET*	wengé márvány padka	Side Plus 50x50	jobbos 800740	281 000
			balos 800750	
WELL	pietra serena márványpadka	Windo3 85	804370	335 000
WHITE	fehér festett acélkeret	Airfire sík tolóajtós	611800	85 000

KLASSZIKUS BURKOLATOK

	ALAPANYAG		TÜZTÉR	KÓD	FORINT (csak burkolat)
ABACO medio	elefántcsontszín kandallóburkolat	sarok	Status Plus	218570	593 000
BAHIA	csiszolt világos márványpadka	sarok	Acquatondo 22 sfera	240570	306 000
CANARIA	bézs márványkeret	fali vagy sarok	Stile	212330	593 000
CAROUSEL	elefántcsontszín keret, diószín travertin berakással	fali vagy sarok	Stile	216930	603 000
CLASS	giallo d'istria mattra csiszolt márvány, elegánsan	fali vagy sarok	Forte Plus	218620	470 000
DAMA	vörös rusztikus márvány, sárgás csiszolt padka	fali, zárt oldalak	Riga 54 - Deco	121070	768 000
			Airfire	801750	738 000
			Airfire íves tolóajtós	801770	
			Airfire prizma tolóajtós	801760	
			Status Plus	801810	
			Cristal 76	801800	
DERBY	travertin márvány	sarok, egyik oldalon nyitott	Titano Plus	218700 218710	697 000
DOMINO	pietra vicenza márvány	sarok	Riga 54 - Deco	93160	480 000 000
	pietra vicenza márványpadka, pattintott márvánnyal	fali	Riga 54 - Deco	93170	645 000
ELIOS medio	bronzolt márványpadka	sarok	Status Plus	218730	468 000
GIBILTERRA	világos csiszolt márványpadka	fali, zárt oldalak	Forte Plus - Acquatondo Plus 22	218750	328 000
LADY medio	rózsaszín árnyalatú csiszolt márvány	sarok	Status Plus	218760	488 000

* burkolatok, amelyek nincsenek előkészítve 2 kivezetésű ventilátor kit bekötésére

** összeépítés opciós keret segítségével

*** az ár tartalmazza a tüztérrel

**** amíg a készlet tart

KLASSZIKUS BURKOLATOK

	ALAPANYAG	ELHELYEZÉS	TŰZTÉR	KÓD		FORINT (csak burkolat)
				jobbos	balos	
LEGO	csiszolt trani márványpadka sarok	sarok	Titano Plus	218780	218790	572 000
LUISA V	rusztikus világos kandalló, csiszolt padkával	sarok, egyik oldalon nyitott	Titano Plus	218810	218820	771 000
			Titano Plus 65x27 cm padkával	219160	219170	988 000
		fali, egyik oldalon nyitott	Titano Plus, minden típus	218830	218840	969 000
NOVELLA DUE medio	csiszolt trani márványpadka	sarok	Status Plus	218900		586 000
ROMA DUE medio	bianco carrara (márványbetéttel)	fali vagy sarok	Forte Plus	218920		490 000
SAXON	rosso asiago márvány	sarok	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	218950		574 000
TEMA due	pattintott rosso asiago, csiszolt rosso verona padkával	sarok	Titano Plus	219000	219010	499 000
			Titano Plus 60x40 cm padkával	219020	219030	605 000
			Titano Plus 90x40 cm padkával	219040	219050	615 000
TRIS UNO medio	trani lucido padka	sarok	Status Plus	219090		554 000

INFORMÁCIÓK BURKOLATOKHOZ

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ:

Minden burkolat szállítási határideje általában a megrendeléstől számított 15-40 munkanap (speciális burkolatok); a pontos szállítási határidőről a megrendelés leadása után adunk tájékoztatást.

Néhány burkolatból folyamatosan van raktárkészletünk, ezek általában 10 munkanapon belül kerülnek kiszállításra.

Az egyes burkolatok szállítási határidejével kapcsolatosan érdeklődjön kereskedelmi képviselőnkél.

HASZNOS TUDNIVALÓK:

A burkolatok ára nem tartalmazza a kandalló tűztér árát.

Kandalló tűzterek vagy burkolatok rendelésekor meg kell határozni a elhelyezést: például a jobb sarokba kerülő készülék vagy burkolat „jobbos” (DX), míg a bal sarokba kerülő készülék vagy burkolat „balos” (SX) elnevezést kap.



Windo2 L
(balos SX)



Windo2 R
(jobbos DX)

FONTOS TUDNIVALÓ

Az Edilkamin összes termékein, amelyek garnciában vannak a megfelelő felszerelés befejezésekor el kell végezni a kipróbálásukat, mielőtt esetenként elvégeznék a kiegészítő kőműves munkákat, úgy mint: az ellenkémény kivitelezése; a megfelelő burkolat felszerelése; falpillérek megépítése, a falak festése, stb. Az Edilkamin nem felel sem ezeknek az építményeknek eltávolítása miatt keletkezett károkért, sem ezek újraépítése miatt keletkezett károkért, még akkor sem, ha az esetenként meghibásodott részek kicserélésének következtében válnak szükségessé a fent említett műveletek.

A jótállás az 1994/44 számú európai rendelkezés szerint kerül értelmezésre.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1) Az Edilkamin termékek a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garanciával rendelkeznek, amelyet egy, a márkakereskedő által kiállított, hivatalos dokumentummal kell igazolni (szállítólevél, számla, blokk) amely alapján egyértelműen beazonosítható a megvásárolt terméke, és annak vásárlása/szállítása, illetve az ellenérték kifizetése.

A 24 hónapnyi garancia elteltével minden karbantartási műveletet a vásárló fizet. (A fatüzelésű kandallókra 60 havi garancia vonatkozik.)

2) Az Edilkamin kizárólag csak a fatüzelésű termékekre a vásárlás dátumától számított 5 éves garanciát biztosít. Ezért a garancia és a hosszabbítás teljes ideje 2016. november 1-től, kizárólag csak a fatüzelésű termékek esetén, a vásárlást igazoló számlán feltüntetett dátumtól számított 5 év.

* nem vonatkozik a kettős égésű termékekre

3) Konformitási problémák

A konformitási problémákra vonatkozóan, amelyek a termék élettartamának első 6 hónapjában jelentkeznek, az Edilkamin megpróbálja a hibát a vásárló mindennemű terhelése nélkül elvégezni. A hetedik hónaptól kezdve a huszonegyedik hónapig, amennyiben konformitási hiba nem megállapítható, a munkavégzés és az esetlegesen használt cserealkatrészek árát az Edilkamin állja, míg a vásárló fizeti a telefonhívás költségét, amennyiben a beavatkozás helyben történik. Bizonyítható konformitási hiba esetén ez utóbbi költséget is az Edilkamin állja.

Ha a konformitási helyreállítás a termék megjavításával nem lehetséges, akkor az Edilkamin kötelezi magát a termék cseréjére, a kicserélendő termékkel megvásárolt jótállás esedékességének és feltételeinek betartása mellett.

4) A 2002.02.02., 24. sz. törvényerejű rendelet értelmében panaszokat ahhoz a vizonteladóhoz kell benyújtani, akinél a terméket megvásárolta.

5) A vizonteladó, a jótállás megszűntének és a működőképesség hiányában kapcsolatba lép a területen kijelölt ügyfélszolgálattal, aki egyeztetési és jelölt üzemmódot meghatározásának és eltávolításának idejét és módját.

6) A vásárló, amennyiben már előzőleg volt kapcsolatban az Edilkamin kijelölt ügyfélszolgálatával, fordulhat közvetlenül hozzájuk is, akiknek azonnal értesíteniük kell a vizonteladót, amennyiben a termék megvásárlására került és el kell végezniük az elvégzendő, működésre és garanciára vonatkozó ellenőrzéseket.

JÓTÁLLÁS MEGSZŪNÉSE

A jótállás megszűnésének okai:

- a vásárlást igazoló adóügyleg érvényes, a vásárlás pillanatában kiadott dokumentum hiánya;
- a vásárlást igazoló dokumentum olvashatatlansága;
- a termék megrongálása;
- a berendezés gyártási számainak megváltoztatása, olvashatatlansága, kitörése vagy hiánya;
- a termék helytelen vagy a vásárlási szerződés szerves részét képező, minden csomagban megtalálható utasításoknak nem megfelelő használata, és különösen a jelzettnél nagyobb mennyiségű terhelés és időtartam vagy nem az ajánlott vagy az utasításokban nem szereplő üzemanyag használata;
- a pellet tüzelésű kályhák esetén a termék műszaki leírásában szereplőtől eltérő jellemzőjű üzemanyag használata;
- a termék rendszeres tisztításának és időszakos karbantartásának el nem végzése, különösen a pellet tüzelésű kályhák évszakonkénti rendszeres karbantartása egy kijelölt ügyfélszolgálat által;
- a termékek nem szabályos vagy az érvényben levő szabványokkal és minden egyes termékhez mellékelt utasítással nem konformis összeállítása;
- a beton részek habarcsaiban lélegző termék hiánya;
- a pellet tüzelésű kályhák működésének hiánya vagy hibás működése, az időben túl gyakran végzett be/kikapcsolások száma miatt; Edilkamin által kijelölt ügyfélszolgálat által

végzett ellenőrző próba (a pellet termékekre)
- nem kijelölt személyek által végzett karbantartás.

KIZÁRÁS

A garancia nem vonatkozik:

- kőműves munkákra;
- az elektrikai és elektromos összetevők hibáira, amelyek a névleges feszültségtől eltérő elektromos áram használatára vagy a megengedett határokon túli áramingadozásra vagy nem szabvány szerinti berendezésre történő csatlakozásra vezethetők vissza;
- légköri és természetes jelenségek miatt okozott hibákra (villám, árvíz, tűz, földrengés, stb);
- külső események vagy feltételek miatt okozott hibákra (gáz-, víz-, levegőhiány, stb.);
- az üvegekre, rácsokra és más öntöttvas részekre, amelyek deformálódhatnak és/vagy eltörhetnek a nem megfelelő használat vagy a használati utasításban szereplőtől eltérő üzemanyagok használata vagy a hosszú ideig tartó állandó égetés, eco-keram® és tűzálló tűzhelyek miatt;
- a hidraulikus szobakandallók esetén az előző pontban leírtak mellett, a berendezés részeire és a nem az Edilkamin általi HMV termelésre;
- a kerámia vagy eco-keram® burkolatokra, azok helytelen használata vagy véletlen toresése esetén;
- a láthatóan hibás burkolatokra (repedések, deformálódások, stb.), amelyek a fa részekben láthatók, úgyszintén a márvány néhány jellemzője (hornyok, só, piszok, tónusváltozások, kisebb hornyok, stb.), amelyek nem változtatják meg a termék állagát, de eltérőek lehetnek az Edilkamin katalógusaiban bemutatott különböző fényképeken látható eredetektől és/vagy tónusoktól;
- esetleges kisebb hasadások vagy repedések, amelyek a cement-/agyag hab-/samott-tégla habarcsban előfordulhatnak, mivel az összetevők típusa és jellemzői nem minősíthetők hibának és/vagy hiányosságnak;
- a pellet tüzelésű kályhákra, a begyújtó ellenállásokra, a tömítésekre és az öntöttvas olvasztótéglére;
- a kijelölt ügyfélszolgálat által a pellet tüzelésű termék, az üzembe helyezési jegyzőkönyvben szereplő szükséges tarázására.

A garancia alól ugyancsak ki vannak zárva a berendezés üzembe helyezéséhez kapcsolódó munkálatok (csavarok, bilincsek, stb. kihajtása) és a gáz-, víz-, elektromos ellátóegységekre csatlakoztatás, valamint minden külső összetevő ezekre csatlakoztatása, amelyeknél a fogyasztó a használat és/vagy karbantartás során közvetlenül közbeavatkozhat, vagy amelyek elhasználódhatnak. Ha a kijelölt műszaki szakember által végzett ellenőrzés során a terméken nincs működési hiba, amelyre a vásárló panaszkozik, akkor a közbeavatkozás költségeit teljes mértékben ez utóbbi viseli.

FELELŐSÉG KIZÁRÁSA

Az Edilkamin minden személyekben, állapotokban vagy tárgyokban létrejövő sérülésre vonatkozó felelősséget elhárít, amely a megfelelő utasításokban jelölt és különösen a termék üzembe helyezésére, használatára és karbantartására vonatkozó figyelmeztetések teljes mértékű vagy részleges figyelmen kívül hagyása miatt történik.

A sérült be kell, hogy bizonyítsa a sérülést, a gyártási hibát és a gyártási hiba és a sérülés közti okot és be kell, hogy jelentse ezt a terméket eladó vizonteladónak, a 2002. 02. 02., 24. sz. törvényerejű rendelet értelmében.

HATÓSÁG

Bármilyen nézeteltérés esetén kizárólag a vásárló állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyének bírósága illetékes.

UTASÍTÁSOK A TERMÉK HIBÁS MŰKÖDÉSE ESETÉN

A termék hibás működése esetén a vásárló:

- olvassa el az utasításokat tartalmazó könyvecskét és ellenőrizze, hogy a hiba helyreállítható-e a könyvecskében tartalmazott utasítások követésével;
- ellenőrizze, hogy a hiba garanciás-e, amennyiben nem, akkor a javítás költségei őt terhelik;
- értesítse a vizonteladót bejelentve: a berendezés modelljét; a vásárlás időpontját a saját teljes neve, címe és telefonszáma közlésével és egyezzen meg vele a munkálatok időpontját és módját, úgyszintén a költségeket illetően, amennyiben a hiba nem garanciás;
- értesítse a területi kijelölt ügyfélszolgálatot (a Zöld számot a www.edilkamin.com oldalon találja) bejelentve: a berendezés modelljét; a vásárlás időpontját; a vizonteladó neve, a saját teljes neve, címe és telefonszáma közlésével és egyezzen meg vele a munkálatok időpontját és módját, úgyszintén a költségeket illetően, amennyiben a hiba nem garanciás.

Az Edilkamin termékek a legkorszerűbb rendszerekkel és anyagokkal vannak felszerelve, melyek közül néhány az Edilkamin szabadalma, úgy, mint az e-Brusher rendszer, amely tisztán tartja az égetőtégelyt, A Leonardo System a pellet égésének szabályozásához, valamint az Ecokeram, mint ellenálló és fénylő samott anyag. Az új megoldások felfedezése biztonságos, tiszta, automata működést garantál, de ugyanakkor egyszerű és intuitív, mindenki számára meleget nyújt modern formába öntve.

Programozó óra

Lehetővé teszi a ki- és bekapcsolások programozását, egyéni igényeknek megfelelően.

Távírányító/rádióvezérlő

Lehetővé teszik a legfőbb funkciók távolról történő vezérlését, beleértve a ki- és bekapcsolásokat.



A Leonardo és a Galileo system automatikusan szabályozza a pelletégetést. Folyamatosan érzékeli az égési paramétereket, amelyeket befolyásolják a:

- kémény paraméterek
- környezeti tényezők
- pellet minőség

következésképpen jelentősen befolyásolják az optimális és gazdaságos égés garanciáját.



Innovatív automata égetőtégely tisztító rendszer, amely kihasználja a pelletadagoló csiga dupla funkcióját. Ez egy olyan „Edilkamin Védjeggyel” ellátott abszolút innovatív rendszer, amely hos-szú, – akár hónapokig tartó – autonóm, működést tesz lehetővé, égetőtégely tisztítási műveletek elvégzése nélkül.



Korszerű katalizátoros kerámia égőtér, amely megemeli az égési hőmérsékletet, garantálva a magas hőhozamot és jelentősen csökkentve a környezet károsanyagtartalmát.



PH PASSZÍV HÁZ melege

Hermetikusan záródó pellet kályhák, közvetlen külső levegő bevezetéssel (az égéshez és az üvegtisztításhoz), és nem a közvetlen környezet levegőjét felhasználva. Tisztább levegőt biztosítanak, maximális biztonság mellett, huzatmentesen.

Modern passzív házakba ideális, ahol a meleget a speciális szigetelés garantálja.



A “NIGHT” funkcióval beállítható a kályha késleltetett kikapcsolása, a kívánt időpontban.



A “RELAX” funkcióval inaktíválható a ventiláció, és a természetes légáramlás zajtalan fenntartása.

<u>Multiégésű Kazán</u>		<u>Kályha kétféle fűtőanyaggal</u>		<u>Tuztérbetét pellet fűtéshez</u>	
Laguna M	6	Demy	22	Pellkamin 8-10	35
<u>Pellet kazánok</u>		<u>Kályhák pellet fűtéshez</u>		<u>Tuztérbetétek fatüzeléshez</u>	
Atlanta Up	7	Ania Air Tight	23	Deco	36
Atlanta	7	Aris Up	28	Inwood	37
Laguna P	6	Aris Up Plus	28	Luce Plus	36
Ottawa Up	6	Blade	31	Riga	36
Ottawa	6	Bild	27		
		Bild Air Tight C	24		
<u>Vízteres pellet kályhák</u>		Cherie Up	30	<u>Zárt tuzterek pellet fűtéshez</u>	
Blade H EKleaner	11	Dame	22	Pellkamin 12	38
Blade H	12	Evia	27		
Cherie Up H	8	Jane	25	<u>Zárt tuzterek fatüzeléshez</u>	
Daisy	13	Kikka	27	Airfire	51
Idrosally	8	Kira	32	Cristal 45	43
Meg	13	Klik	27	Cristal 76	43
Meg Più	13	Lille	25	Cristal 90	44
Mito idro	8	Logo	29	Double	45
Kira H EKleaner	10	Lou Air Tight	23	Flat 100	46
Kira H	10	Mya Air Tight C	22	Flat 120	46
Vyda H EKleaner	9	Mya Air Tight	23	Forte Plus	48
Vyda H	9	Mya Eco	26	Screen Evo 80/100	39
		Nara	26	Titano Plus	50
<u>Vízteres pellet kandalló</u>		Nara Plus	26	Windo2 75/95	40
Idropellbox	7	Nea Air Tight	23	Windo3 85	41
Idropellbox 30	7	Sally	29	Windo3 P50	41
		Sally Plus	29	Screen Up 80/100	39
<u>Vízteres kályhák Fatüzeléshez</u>		Slide	25	Side Plus 50x50	42
Cubira - Cubira / cs	14	Tiny	29	Status Plus	49
Flamma	15	Vyda	32	Stile	47
Klima	15	Vyda Air Tight	24		
Warm	15	Vyda Air Tight C	24		
<u>Vízteres kazánok fatüzeléshez</u>		<u>Kályhák fatüzeléshez</u>			
Laguna W Up	16	Big	34		
		Fiord	34		
<u>Vízteres kandallók fatüzeléshez</u>		Lilia Fa	34		
Acquatondo	19	Tally	33		
Aquamaxi 28	17	Tally S	33		
H ₂ Oceano	18	Tally Up	33		
		Tally Up S	33		
		Vip	34		

Burkolatok

Abaco medio

Air

Arabesque

Bahia

Bix box

Bix box 100

Bix box 62

Canaria

Carousel

Class

Dama

Derby

Diva

Domino

Door

Dromond

Easy

Elios medio

Fair

Gibilterra

Grey Up

High tech

Incas

Iron

Lady medio

Laser

Lego

Life

Luisa v

Maya

Mexico

Nice

Novella due medio

Parigi due medio

Roma due medio

Sahara

Sahara 100

Saxon

Silver

Smile

Square

Sweet

Tema due

Tris uno medio

Well

White

EDILKAMIN INTERNATIONAL KFT. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen katalógusban szereplő termékek műszaki és esztétikai jellemzőit bármikor, előrejelzés nélkül módosítsuk.

A kőből vagy márványból készült burkolati elemek megjelenésében eltérhetnek az ebben a katalógusban bemutatott fotóktól.



EDILKAMIN INTERNATIONAL KFT.
9600 SÁRVÁR · Selyemgyár u.6
2040 BUDAÖRS · Baross u. 169.
magyar@hu.edilkamin.com

07.18/S.I.

CS